

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) w związku z § 22 ust. 2 Uchwały Nr V/33/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2012, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie harmonogramem realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008r., sprawozdania z realizacji Programu winny by przedstawiane raz w roku.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację zadań w 2012r. ujętych w Programie.

Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za 2012r.

Sporządziła:

Ewa Scholz

Inspektor ds. ochrony środowiska

styczeń 2013

1. Wstęp

Uchwałą Nr XXXII/308/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 listopada 2008r. został przyjęty Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest.

Program zakłada realizację następujących zadań :

- inwentaryzacja i utworzenie oraz aktualizacja bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest,
- edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania,
- mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej,
- odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, użytkowników ogrodów działkowych,
- udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych, użytkownikom działek ogrodowych, w usuwaniu odpadów zawierających azbest,
- przeznaczenie środków finansowych z budżety gminy na realizację Programu,
- bieżący monitoring realizacji Programu.

2. Realizacja Programu

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje jest procesem długofalowym ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców.

Założono, że przyjęcie Programu w zakresie pomocy mieszkańcom Gminy w postaci dofinansowania odbioru, transportu i składowania odpadów zawierających azbest spowoduje dużą intensywność usuwania azbestu w pierwszym okresie realizacji Programu. Wynikiem czego będzie stopniowe zmniejszanie się ilości rocznie usuwanego azbestu w latach następnych.

Odbiór wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji Programu w latach 2009-2012 utrzymuje się na zbliżonym poziomie: ok. 10-15 Mg rocznie.

Istotnym czynnikiem ograniczającym usuwanie azbestu, jest m.in. brak środków finansowych na zakup nowego pokrycia dachowego, brak stosownej dokumentacji pozwalającej na przebudowę obiektu pokrytego eternitem.

2.1. Aktualizacja bazy danych dotyczących podmiotów na terenie których występują wyroby zawierające azbest

Na bieżąco, na koniec każdego roku, aktualizowana jest baza podmiotów na terenie których występują wyroby zawierające azbest. Niestety zebrane dane nie obejmują wszystkich miejsc występowania azbestu, w szczególności miejsc niedostępnych, niewidocznych z dróg publicznych. Powyższe spowodowane jest m.in. tym, że osoby fizyczne nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku i sporadycznie składają burmistrzowi informacje o wyrobach zawierających azbest.

Poniżej zbiorczy wykaz zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w m² w gminie, w zależności od rodzaju zabudowy wg stanu na koniec 2012r. – dane szacunkowe bez uwzględnienia usunięcia wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji Programu w latach 2009-2012 :

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Obiekty gospodarcze, ploty, daszki	Obiekty wypoczynkowe	Inne	Ogółem
Międzyzdroje	2515	1676	3115	760	8066
Lubin	873	947	400	160	2380
Wapnica	495	2084	0	260	2839
Wicko	380	878	320	360	1938
Gmina Międzyzdroje	4263	5585	3835	1540	15223

oraz

liczba budynków / miejsc występowania płyt azbestowo-cementowych w poszczególnych miejscowościach gminy:

Miejscowość	Budynki mieszkalne	Obiekty gospodarcze, ploty, daszki	Obiekty wypoczynkowe	Inne	Ogółem
Międzyzdroje	18	21	6	4	49
Lubin	6	15	1	1	23
Wapnica	6	32	0	3	41
Wicko	3	13	1	2	19
Gmina Międzyzdroje	33	81	8	10	132

W 2012r. w związku z realizacją Programu (odbiorem azbestu z nieruchomości) zostały zweryfikowane 2 miejsce występowania azbestu i zinwentaryzowane 4 nowe miejsca, o łącznej powierzchni 352m² (płyty faliste i płaskie azbestowo-cementowe).

Przedłożone w 2012r. Burmistrzowi pierwszy raz „Informacje” o wyrobach zawierających azbest : szt. 4,
w tym miejsca: w Wapnicy : szt. 2
w Międzyzdrojach : szt. 2

Łącznie, od 2009r. do końca 2012r., zostało złożonych 48 „Informacji przez osoby fizyczne, w tym : 19 Międzyzdroje, 13 Lubin, 14 Wapnica, 2 Wicko.

2.2. Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacji zgodnie z zachowaniem kolejności złożenia

Z dniem złożenia pierwszego wniosku o sfinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj. 26.01.09r., został założony i jest na bieżąco prowadzony Rejestr wniosków o sfinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W 2009r. wpłynęło 12 wniosków, z tego 9 zostało zrealizowanych w 2009r.

W 2010r. wpłynęło 17 wniosków, z tego 14 oraz 1 z 2009r. zostało zrealizowanych w 2010r..

W 2011r. wpłynęło 6 wniosków, które były realizowane na bieżąco do końca roku. W roku 2011 zostały zrealizowane 4 wnioski złożone w 2009 i 2010r.

W 2012r. wpłynęło 5 wniosków, które zostały zrealizowane w danym roku.. Odebrany został azbest z rozebranego obiektu Gryf III.

Łącznie w latach 2009-2012 zostało złożonych 40 wniosków, 39 zostało zrealizowanych.

2.3. Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest

Odbiór odpadów zawierających azbest z miejsc wskazanych z terenu Gminy Międzyzdroje, realizowany był przez opisaną wyżej firmę. Każdorazowo przed wpisaniem wniosku do rejestru, przeprowadzane były oględziny obiektu/miejsca, w którym wykorzystywany był azbest i sporządzany stosowny protokół/notatka. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości, potwierdzany był również przez wnioskodawcę.

Wynagrodzenie za świadczoną usługę wypłacane było na podstawie protokołu odbioru odpadów zawierających azbest sporządzanego przy udziale wnioskodawcy oraz karty przekazania odpadu.

Odebrane z terenu Gminy Międzyzdroje odpady zawierające azbest, zostały przekazane do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku w miejscowości Dalsze koło Myśliborza, firmie „EKO-MYŚL” sp. z o.o.

3. Monitorowanie realizacji Programu

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie.

W ramach działań monitoringowych określone zostaną ilości wyrobów zawierających azbest w Gminie Międzyzdroje w kolejnych latach realizacji Programu :

- zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,
- wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do likwidacji.

Z terenu Gminy Międzyzdroje w ramach realizacji Programu zostało odebranych i przewiezionych celem unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku w :

- **2009r. : 11,96 Mg** wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), tj. ok. 795m², koszt usługi: **18239zł**,
- **2010r. : 15,29Mg** wyrobów zawierających azbest (płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), tj. ok. 1020m², koszt usługi: **21813,51zł**,
- **2011r. : 15,55Mg** wyrobów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie azbestowo-cementowe dla budownictwa), tj. ok. 1013m², koszt usługi : **16031,25zł ;**
- **2012r. : 8,56Mg** wyrobów zawierających azbest (płyty faliste i płaskie azbestowo-cementowe dla budownictwa), tj. ok. 452m², koszt usługi : **8948,34zł ;**

ogółem w latach 2009-2012: 51,36Mg.

Zestawienie ilości i odebranych odpadów zawierających azbest w latach do 2008 i 2009-2012 w poszczególnych miejscowościach gminy:

ROK	do 2008	2009	2010	2011	2011*)	2012	Ogółem	Pozostało do usunięcia
Międzyzdroje	250	280	733	320	350	262	2195	5871
Lubin	0	195	192	498		0	885	1495
Wapnica	0	320	95	75		190	680	2159
Wicko	78	0	0	120		0	198	1740
Razem [m²]	328	795	1020	1013	350	452	3958	11265
Razem [Mg]	4,92	11,96	15,29	15,55	5,25	8,56	61,53	168,96
sieć wod. [mb]	115,50	-	511,00	-			625,5	992,00

*) wyroby zawierające azbest usunięte przez przedsiębiorców (dworzec PKP-zadaszenie peronu 2-go, była stacja radarowa)

Z łącznej długości 1618,5mb rur i złączy azbestowo-cementowych wykorzystywanych w miejskiej sieci wodociągowej zostało wyłączonych z eksploatacji : 626,5mb, w tym:
 - do 2008 : 115,5 m (odcinek sieci w ulicy Norwida o długości 57,5m i w ulicy Niepodległości o długości 58,0m)
 - w 2010r. : 511 mb (pozostały odcinek w ulicy Norwida o długości 150,5m i w ulicy Kolejowej o długości 234,5m + 126,0m).

Wyżej wymienione odcinki zostały wyłączone z eksploatacji podczas przebudowy sieci wodociągowej i pozostawione w gruncie bez jej wydobycia.

Do wymiany w miejskiej sieci wodociągowej pozostało 992mb rur azbestowo-cementowych, tj. ok.61%.

Do unieszkodliwienia z terenu Gminy Międzyzdroje, uwzględniając odebrany azbest z terenu nieruchomości w ramach realizacji Programu, pozostało ok. 11265m² wyrobów zawierających azbest, tj. ok.169Mg - 74% zinwentaryzowanych ogółem wyrobów zawierających azbest.