



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 7097

UCHWAŁA NR LXVIII/841/23 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDROJACH

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzydroje

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977, poz. 1506, poz. 1597, poz. 1688, poz. 1890, poz. 2029), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), Rada Miejska w Międzydrojach uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.

Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie Uchwałą Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Międzydrojach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzydroje, stwierdzając nienaruszalność ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzydroje, uchwalonego Uchwałą Nr LXV/782/23 Rady Miejskiej Międzydroje z dnia 28 września 2023 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzydroje, zwany dalej planem.

2. Granice planu obejmują teren zlokalizowany pomiędzy ulicami Zwycięstwa, Campingową, Promenada Gwiazd, Turystyczną i Ludową w mieście Międzydroje i zajmują obszar o łącznej powierzchni 5,95 ha, który został przedstawiony na rysunku planu.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasad ochrony kształtowania ładu przestrzennego i parametrów zagospodarowania, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i zabytków (historyczna zabudowa kurortowo-pensjonatowa), przy jednoczesnym dostosowaniu ustaleń planu do kierunków obecnie obowiązującego studium.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) załącznik graficzny w skali 1: 1000, zwany dalej „rysunkiem planu”, zatytułowany „*Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzydroje*”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzydroje, dla terenu objętego planem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Międzydrojach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Międzyzdrojach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy (należy je odczytywać zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, mierzone w osiach grubości linii, o ile nie zostały zwymiarowane na rysunku planu);
- 4) budynki wpisane do rejestru zabytków;
- 5) budynki o walorach zabytkowych wskazane do ochrony ustaleniami planu;
- 6) budynki wpisane do rejestru zabytków wraz z otoczeniem;
- 7) granica układu urbanistycznego ujętego w GEZ;
- 8) granica pasa ochronnego brzegu wód morskich;
- 9) drzewa do zachowania;
- 10) symbole i oznaczenia terenu;

2. dodatkowe oznaczenia graficzne, które nie stanowią obowiązujących ustaleń planu: wymiarowanie linii zabudowy.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** - należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia od 3° do 19°;
- 2) **dachu stromym** - należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia większym lub równym 20°;
- 3) **działce** - należy przez to rozumieć „działkę budowlaną” w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 4) **frontie budynku** – należy przez to rozumieć elewację budynku, skierowaną w kierunku drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę;
- 5) **frontie działki** – należy przez to rozumieć granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje główny wjazd i wejście na działkę;
- 6) **jednostce mieszkalnej** (w obiektach usług turystyki) - należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń występujących w części pobytowej, spełniający zasadniczą funkcję noclegową, składający się z np.: pokoju, przedpokoju, węzła higieniczno-sanitarnego i innych uzupełniających (balkony, loggie, a także aneksy kuchenne, jadalne, barowe itp.);
- 7) **kalenicy dachu** – należy przez to rozumieć najwyższą, najdłuższą poziomą krawędź załamania połączenia dachu pochyłego;
- 8) **kwartale** – należy przez to rozumieć obszar składający się z jednego lub kilku terenów elementarnych;
- 9) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; linie te stanowią również linie nowych podziałów geodezyjnych;
- 10) **niekonwencjonalnych formach dachu** - należy przez to rozumieć różne formy kombinacji dachów, płaskich i stromych, kształtów opływowych oraz kopuł, stożków itp., zaprojektowanych w taki sposób, aby jako całość tworzyły harmonijną kompozycję;
- 11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię, poza którą nie wolno sytuować zabudowy, w tym kondygnacji podziemnych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak:

- balkony, wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 3,0 m,
 - tarasy do 4,0 m,
 - urządzenia dla osób niepełnosprawnych, ganki, na odległość do 1,5 m,
 - okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,70 m; o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych nie stanowią inaczej;
- 12) **obowiązującej linii zabudowy** - należy przez to rozumieć linię, bezpośrednio, przy której musi być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej długości, poza którą nie wolno sytuować zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak:
- balkony, wykusze, zadaszenia, do 3,0 m,
 - okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,70 m;
- 13) **poddaszu użytkowym** – należy przez to rozumieć kondygnację użytkową, która wykonana jest w dachu stromym;
- 14) **podpiwniczeniu budynku** – należy przez to rozumieć kondygnację lub kondygnacje podziemne w których dopuszcza się realizację parkingów podziemnych,
- 15) **powierzchni użytkowej** – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową w rozumieniu definicji zawartej w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997;
- 16) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajęta przez budynki w stanie wykończonym. Powierzchnię zabudowy wyznacza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu wraz z tarasami na gruncie, z wyłączeniem obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię rodzimego terenu, a także schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, markiz, daszków, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego oraz altan.
- 17) **sąsiednich nieruchomościach** - należy przez to rozumieć, tereny działek mających wspólną granicę;
- 18) **terenie** – należy przez to rozumieć teren elementarny o określonym przeznaczeniu lub o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 19) **usługach ogólnych** - należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu podstawowych, lokalnych i ponadlokalnych potrzeb mieszkańców, w szczególności: fitness, spa, basen, siłownię, wbudowane miejsca zabaw dla dzieci (kids–zone), fryzjer, kwaciarnia, szewc, serwis RTV i AGD, usługi krawieckie, a także apteki, punkty pomocy medycznej, z wyłączeniem usług handlu i gastronomii;
- 20) **usługach turystycznych** - należy przez to rozumieć hotele, motele, pensjonaty i domy wypoczynkowe z wyłączeniem schronisk, gospód, domków kempingowych, a także: barakozozów, domków typu holenderskiego oraz innych obiektów o podobnej funkcji i formie;
- 21) **GEZ** - należy przez to rozumieć, Gminną Ewidencję Zabytków;
- 22) **wysokich walorach architektonicznych** – należy przez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, które charakteryzują się trwałymi i dobrymi jakościowo materiałami budowlanymi i wykończeniowymi;
- 23) **zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej** - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, (zlokalizowany na jednej działce budowlanej), służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
- 24) **zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej** - należy przez to rozumieć zgrupowanie zabudowy zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy lub budynek wolno stojący, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zgodnie z zapisami szczegółowymi niniejszej uchwały;
- 25) **zabudowie apartamentowej** - należy przez to rozumieć, jeden budynek apartamentowy lub zespół budynków apartamentowych o ponadstandardowej jakości wykończenia, wyposażony w windy i inne udogodnienia, wielolokalowy, w tym z apartamentami na wynajem, wraz z usługami służącymi zaspokojeniu potrzeb związanych z wypoczynkiem i rekreacją.

DZIAŁ II.
Przepisy ogólne
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

§ 4. 1. W planie ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy usług turystycznych oraz tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **UTH**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem **M/UT**;
- 3) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MW**;
- 4) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem **ZP**;
- 5) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem **E**;
- 6) tereny ulic dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDD**;
- 7) tereny ulic wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem **KDW**.

2. Ilekroć na rysunku planu symbol przeznaczenia terenu zapisany jest w formie np. „**M/UT**” – należy przez to rozumieć, że:

- 1) dla danego obszaru dopuszczalne jest zagospodarowanie w ramach wszystkich zapisanych w ten sposób funkcji; przy czym obie funkcje mogą występować w formie równoważnej lub uzupełniającej;
- 2) dopuszcza się możliwość zaniechania realizacji jednej ze wskazanych dla danego terenu funkcji.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 5. 1. Na wszystkich terenach ustala się:

- 1) nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu,
- 2) nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania skalą, jakością i charakterem do pełnionego przeznaczenia terenu,
- 3) nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych,
- 4) stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach pastelowych, bieli i szarości, oraz naturalnych kolorach materiałów budowlanych takich jak kamień, cegła, metal, drewno, szkło, itp. - nie dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków;

2. Na terenach zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej nakazuje się realizację elewacji (pierzei) o wysokich walorach architektonicznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych.

3. Przestrzeń publiczną należy realizować, jako reprezentacyjną, urządzoną i wyposażoną w wysokiej klasy nawierzchnię z dopuszczeniem wprowadzenia zieleni.

4. Dla istniejących budynków, których parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także gabaryty i wysokość zabudowy przewyższają dopuszczalne w niniejszej Uchwale parametry i wskaźniki, dopuszcza się ich zachowanie, a w przypadku wyburzenia dla nowopowstałych budynków dopuszcza się ich odtworzenie.

5. Dopuszcza się przeprowadzanie podziałów, i/lub łączenia nieruchomości zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi projektowanych podziałów działek w poszczególnych terenach elementarnych, z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru w granicach określonych w decyzji o wpisie.

6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podziałów po granicach terenów elementarnych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. Ustala się nakaz zachowania istniejącej zieleni przyulicznej. W przypadku niezbędnych wycięć konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami.

2. Ustala się nakaz zachowania wartościowych drzew i krzewów oraz wprowadzenie nowej roślinności wielopiętrowej, o ile nie koliduje to ze wskazanymi w planie inwestycjami w ramach wyznaczonych linii zabudowy, lub zostanie stwierdzony zły stan zdrowotny drzewa.

3. Ustala się zachowanie i objęcie ochroną zgodnie z przepisami odrębnymi uznanych z mocy Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr LVII/559/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. następujących pomników przyrody, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) P-20 - Dąb szypułkowy *Quercus robur* L. o nazwie "Warcisław I", o obwodzie 392 cm i wysokości 18 m (dz. 407/5, obręb 20 Międzyzdroje, przy ul. Ludowej 2a),
- 2) P-21 - Żywotnik olbrzymi *Thuja pilicata* Don. o nazwie: "Rybacy (1)" o obwodzie 235 cm i wysokości 18 m (dz. 385, obręb 20 Międzyzdroje, przy ul. Ludowej 10);
- 3) P-22 - Żywotnik olbrzymi *Thuja pilicata* Don. o nazwie: "Rybacy (2)" o obwodzie 194 cm i wysokości 18 m (dz. 385, obręb 20 Międzyzdroje, przy ul. Ludowej 10)
- 4) P-23 - Sosna zwyczajna i bluszcz pospolity *Pinus silvestris* L. i *Hedera helix* L. o nazwie „Przytuleni” o obwodzie 180 i 48 cm i wysokości 12 m (dz. 391, obręb 20 Międzyzdroje, przy ul. Ludowa 19 i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego).

4. Ustala się nakaz oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji.

5. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji.

- 1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyjątkiem przedsięwzięć/inwestycji dopuszczonych ustaleniami niniejszego planu oraz realizacji infrastruktury technicznej.

6. Ustala się nakaz uzbrojenia terenów w sieć infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §13.

7. Ustala się obowiązek zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku prac budowlanych w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych na ten cel.

8. Emisje czynników szkodliwych i uciążliwych nie mogą na granicy z zabudową mieszkaniową przekroczyć dopuszczalnych norm.

9. Ustala się zakaz realizacji działań powodujących powstanie zanieczyszczenia gleby.

10. Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod komunikację, ustala się obowiązek stosowania rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, a także rozwiązań zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szczególności dotyczy to rozwiązań zapewniających ochronę czystości powietrza.

11. W przypadku budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego oraz prowadzenia lub modernizowania sieci infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązań zapewniających maksymalne ograniczenie ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

12. Realizację zabudowy kubaturowej, o której mowa w §15 należy poprzedzić badaniami geotechnicznymi.

13. Ustala się zakaz bezpośredniego odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych i terenów utwardzonych bezpośrednio do gruntu.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. Na terenie objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych, wraz z otoczeniem, podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony formy, bryły, wystroju i kompozycji elewacji historycznego układu wnętrza oraz materiałów. Wszelkie prace budowlane i inwestycje dotyczące obiektu zabytkowego wraz z jego otoczeniem należy prowadzić za pozwoleniem właściwego Urzędu Ochrony Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

- 1) Pensjonat wraz z otoczeniem z około 1900 r. (d. "Villa Waldburg"), ul. Promenada Gwiazd 26, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-40, Decyzją Nr DZ-4200/32/O/98/2000 z dnia 01.06.2000 r.;
- 2) Pensjonat wraz z otoczeniem / DW Kasia II z około 1900 r. (d. "Villa Erna"), ul. Ludowa 10, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1326, Decyzją Nr DZ-4200/28/O/98 z dnia 08.09.1998 r.;
- 3) Pensjonat z około 1910 r., ul. Ludowa 4, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1359, wraz z otoczeniem;
- 4) Dom mieszkalny wraz z otoczeniem, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 19, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-130, Decyzją Nr DZ-4200/21/O/2003 z dnia 12.08.2003 r.
- 5) Pensjonat wraz z otoczeniem, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 21, wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1322, Decyzją Nr DZ-4200/45/O/97 z dnia 19.12.1997 r.

2. Na terenie objętym planem znajdują się następujące obszary zabytkowe objęte ochroną:

- 1) Obszar Kulturowo - Krajobrazowy OKK 30 "*Zachodniopomorski Pas Nadmorski*" (obejmuje obszar Międzyzdrojów), w zakresie którego zaleca się, zachowanie charakterystycznych cech kulturowych i krajobrazowych w drodze łącznego stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków, krajobrazu i środowiska przyrodniczego poprzez:
 - a) ochronę historycznego układu siatki ulic, przestrzeni publicznych, linii zabudowy, gabarytów i formy obiektów budowlanych;
 - b) uszanowanie lokalnych tradycji budowlanych, w zakresie używania materiałów, technik i tradycji budowlanych, podczas remontów, renowacji, adaptacji, rozbudowy itp.;
 - c) kształtowania nowej zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji budowlanej;
- 2) Fragment układu urbanistycznego miasta Międzyzdroje w granicach określonych na rysunku planu, wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ) i gminnej ewidencji zabytków (GEZ), objęty także strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego uzdrowiska Międzyzdroje.

3. W granicach strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu Międzyzdrojów wpisanego do GEZ, ustala się:

- 1) ochronę układów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których zachowało się w dużym stopniu historycznie ukształtowanie, rozplanowanie i zabudowa o lokalnych wartościach kulturowych uzdrowskiego charakteru Międzyzdrojów poprzez:
 - a) ochronę rozplanowania dróg,
 - b) ochronę historycznie ukształtowanych szerokości frontów parceli i działek,
 - c) ochronę istniejącego rozplanowania zabudowy działek,
 - d) ochronę formy architektonicznej zabudowy (istniejącej i uzupełniającej): gabaryty i proporcje wysokościowe, formy dachów, zasadnicze proporcje i kompozycja elewacji, tradycyjnie stosowany materiał,
 - e) ochronę zieleni komponowanej (obsadzenie dróg, starodrzew w obrębie działek): jej układ i skład gatunkowy;
- 2) obowiązek utrzymania zasadniczych elementów układu przestrzennego określonych w pkt 1;
- 3) współdziałanie z właściwym Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych mających wpływ na wygląd obszarów chronionych ustaleniami planu;

- 4) nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej, oraz architektonicznych form zabudowy występujących w obrębie miejscowości, zgodnie z pkt 1;
- 5) przy budowie nowych obiektów lub remontach zabudowy dawnej, ustala się nakaz stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych, przede wszystkim w pokryciach dachów i elewacjach, takich jak: cegła, dachówka ceramiczna.

4. Dla budynków o walorach zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków i jednocześnie chronionych ustaleniami planu (zgodnie z rysunkiem planu), tj.:

- dom mieszkalny z pocz. XX w. – ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25
- dom mieszkalny z pocz. XX w. – ul. Ludowa 2,
- dom mieszkalny z pocz. XX w. – ul. Ludowa 2a, ustala się:

- 1) współdziałanie z właściwym Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie zamierzeń inwestycyjnych mających wpływ na wygląd obiektów chronionych ustaleniami planu;
- 2) prowadzenie działań mających na celu zachowanie ich historycznego wyglądu ze szczególnym uwzględnieniem historycznie ukształtowanych elementów, takich jak:

- a) forma i proporcja bryły,
- b) forma, nachylenie i rodzaj pokrycia dachowego,
- c) rozmieszczenie, proporcje i podział otworów okiennych i drzwiowych,
- d) rodzaj detalu architektonicznego, w szczególności poprzez:

- nakaz zachowania istniejących elewacji z zachowaniem nadproży, płycin nad- i podokiennych, pilastrów, trójkątnych frontonów, gzymsów i cokołów,
- nakaz zachowania i/lub przywrócenia historycznych proporcji i podziałów otworów okiennych i drzwiowych z uwzględnieniem oryginalnych podziałów okien skrzynkowych, z dopuszczeniem wymiany okien z zachowaniem identycznego rozmieszczenia i szerokości szprosów jak w dotychczasowych oknach skrzynkowych,
- nakaz zachowania wysokości budynków i ilości kondygnacji,
- nakaz zachowania wieloosiowości elewacji oraz wysuniętych ryzalitów bocznych z balkonami rozpiętymi pomiędzy ryzalitami,
- nakaz zachowania układu i kąta nachylenia dachu z dopuszczeniem remontu/wymiany pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną w kolorze czerwieni lub grafitu,
- zakaz zmiany kąta nachylenia, formy i kształtu dachu,
- zakaz nadbudowy obiektu,
- zakaz realizacji nowych lukarn,
- zakaz stosowania na elewacjach okładzin ceramicznych, tworzyw sztucznych i blach,
- dopuszczenie ocieplenia wyłącznie od wewnątrz budynków posiadających na elewacji detale architektoniczne lub budynków posiadających elewacje drewniane,
- dopuszczenie ocieplenia od zewnątrz dla pozostałych budynków, pod warunkiem zachowania lub przeniesienia historycznych form obramowań okiennych, gzymsów i detali elewacji,
- dopuszczenie adaptacji poddaszy na cele użytkowe,
- dopuszczenie adaptacji budynków gospodarczych na cele mieszkalne i usługowe, w tym turystyczne,
- dopuszczenie możliwości zamurowania części istniejących otworów okiennych w formie pozostawienia na jego miejscu tzw. świadków (blend),
- dopuszczenie realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych od strony zaplecza/ogrodu, w formie nawiązującej do historycznej stolarki okiennej i drzwiowej,

- w przypadku konieczności wyburzenia ze względu na zły stan techniczny (potwierdzony opinią techniczną), obiektu chronionego ustaleniami planu, ustala się nakaz opracowania inwentaryzacji budowlanej z koniecznością przekazania jednego egzemplarza do archiwum właściwego Urzędu Ochrony Zabytków.

5. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

Rozdział 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. Dla terenów przeznaczonych pod przestrzeń publiczną, w tym terenów komunikacji, ustala się nakaz zagospodarowania terenów w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo, w tym wyznaczenie miejsc postojowych dla osób posiadających kartę parkingową.

Rozdział 6.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem występują tereny i obiekty, które podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych, opisane w § 6 ust. 3 oraz w § 7.

2. Części obszaru objętego planem (zgodnie z rysunkiem planu) znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich.

3. Dla obszaru opracowania planu wszelkie obiekty, widoczne od strony wód morskich, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą przypominać go swoją formą, kolorystyką i charakterystyką świecenia świateł. Oświetlenie planowanych obiektów oraz oświetlenie terenu nie może w żaden sposób utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego oraz powodować oślepienia nawigatorów statków znajdujących się na wodach morskich.

4. Prowadzone działania na obszarze objętym planem nie powinny utrudniać dostępu komunikacyjnego do przystani morskiej Nr 1 w Międzyzdrojach oraz powodować zakłóceń zaopatrzenia w media.

5. Na obszarze objętym planem obowiązują określone przepisami odrębnymi ograniczenia w korzystaniu z wód wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

6. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i obszary górnicze oraz obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

7. Na obszarze objętym planem nie występują krajobrazy priorytetowe.

8. Obszar objęty planem nie znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 102 oraz jego strefy ochronnej.

Rozdział 7.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10. Obszar planu znajduje się w strefie ochronnej terenu zamkniętego resortu obrony narodowej. W związku z powyższym ustala się zakaz wznoszenia obiektów wyższych niż 84 m n.p.m., natomiast wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m n.p.t., (których niniejsza Uchwała nie przewiduje) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają zgłaszania do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Rozdział 8.

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11. 1. Plan nie nakłada obowiązku przeprowadzenia scaleń i podziałów terenów, a także nie określa granic obszarów przeprowadzenia procedury scalania i podziałów nieruchomości.

2. Dopuszcza się przeprowadzanie podziałów, i/lub łączenia nieruchomości zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi projektowanych podziałów działek w poszczególnych terenach elementarnych, z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru w granicach określonych w decyzji o wpisie.

3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia innych podziałów działek budowlanych, z zachowaniem parametrów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów elementarnych, z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru w granicach określonych w decyzji o wpisie.

4. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania korekt istniejących podziałów geodezyjnych w celu:

- 1) wydzielenia niezbędnego dojazdu,
- 2) zapewnienia odpowiedniej odległości obiektów budowlanych od granic działek, na podstawie przepisów szczególnych,
- 3) polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiednich; z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru w granicach określonych w decyzji o wpisie.

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podziałów po granicach terenów elementarnych.

Rozdział 9.

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 12. 1. Przeznacza się pod budowę systemów komunikacji tereny oznaczone symbolami **KDD**, dla których ustala się:

- 1) obowiązek zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;
- 2) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w **§ 13**.

2. W zakresie docelowej obsługi komunikacyjnej ustala się:

a) podział na następujące klasy dróg:

- drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDD**,
- drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem **KDW**.

b) podział na następujące kategorie dróg: drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

3. W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się następujące warunki dla nowych oraz dla części rozbudowywanych i nadbudowywanych poszczególnych obiektów:

- 1) obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości minimum:
 - a) 2 stanowiska, na każdej z działek w budownictwie jednorodzinym wolnostojącym,
 - b) 1 stanowisko, na każde mieszkanie lub apartament w budownictwie wielorodzinnym,
 - c) 1 stanowisko na każde 70 m² powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych,
 - d) 2 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,
 - e) 1 stanowisko na każde 3 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach,
 - f) 1 stanowisko na każde 50 m² powierzchni użytkowej biur;
- 2) dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wyżej wymienionych warunków;
- 3) w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się realizację wyżej wymienionych warunków w garażu i/lub na powierzchni terenu;
- 4) na pozostałych terenach elementarnych dopuszcza się realizację wyżej wymienionych warunków na powierzchni terenu, w kondygnacji podziemnej, parterowej lub częściowo przykrytej zielenią lub tarasem, a także na płycie stropowej garażu podziemnego;

- 5) obowiązek zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w odniesieniu do ogólnej liczby miejsc postojowych ustalonych zgodnie z pkt 1 w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 miejsce, jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 6-15,
 - 2 miejsca, jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 16-40,
 - 3 miejsca, jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 41-69,
 - 4% ogólnej liczby miejsc, jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi więcej, niż 70,
 - 4% ogólnej liczby miejsc realizowanych w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg publicznych;
- 6) realizację ogólnodostępnych miejsc postojowych wzdłuż ulic dojazdowych;
4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: dopuszczenie ruchu rowerowego w ulicach dojazdowych.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 13. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego grupowego systemu wodociągowego, zasilanego z podziemnego ujęcia wody zlokalizowanego poza granicami planu;
- 2) doprowadzenie wody na teren objęty planem z istniejącej sieci magistralnej poprzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzystaniem istniejących na terenie objętym planem przewodów wodociągowych, a w szczególności:
 - a) budowę sieci wodociągowej w ul. Campingowej (dz. 390, obręb 20), w ul. Zwycięstwa (dz. 421, obręb 20) na odcinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną do skrzyżowania z ul. Campingową - poza granicami planu,
 - b) przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ul. Promenada Gwiazd (dz. 60/8, obręb 20), na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania z ul. Campingową - poza granicami planu;
- 3) prowadzenie przewodów rozdzielczych sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, o średnicach nie mniejszych jak dn 100 mm dla sieci rozdzielczej;
- 4) wymianę sieci wodociągowej w ul. Turystycznej (dz. nr 403, obręb 20 Międzyzdroje),
- 5) dopuszczenie wymiany odcinków istniejącego wodociągu, będących w złym stanie technicznym lub o zbyt małych średnicach oraz przełożenia odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszczenie prowadzenia sieci wodociągowej przez inne tereny elementarne;
- 7) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z komunalnej sieci wodociągowej poprzez hydranty uliczne.

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami planu poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej;
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do istniejącej sieci, bezpośrednio lub za pośrednictwem przepompowni;
- 3) wymianę sieci kanalizacji sanitarnej w:
 - a) ul. Campingowej (dz. 390, obręb 20) - poza granicami planu,
 - b) ul. Promenada Gwiazd (dz. 60/8, obręb 20) na odcinku od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania z ul. Campingową - poza granicami planu,
 - c) w ul. Turystycznej (dz. 403, obręb 20);
- 4) prowadzenie przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, o średnicach nie mniejszych jak dn 200 mm dla spływu grawitacyjnego;
- 5) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez inne tereny elementarne.

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, poprzez osadniki;
- 2) prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic;
- 3) budowę sieci kanalizacji deszczowej w:
 - a) ul. Campingowej (dz. 390, obręb 20) - poza granicami planu,
 - b) ul. Promenada Gwiazd (dz. 60/8, obręb 20) na odcinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną do skrzyżowania z ul. Campingową - poza granicami planu,
- 4) wymianę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Turystycznej (dz. 403, obręb 20);
- 5) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy na powierzchnię gruntu w granicach własnej działki budowlanej pod warunkiem, że ilość odprowadzanych wód nie przekroczy jego chłonności;
- 6) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej i retencyjnej pod jezdniami (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi) o średnicach kanałów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niż dn 200 mm;
- 7) dopuszczenie wykorzystania wód opadowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni;
- 8) dopuszczenie wymiany odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznym lub o zbyt małych średnicach na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi;
- 9) nakaz oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych, przed wprowadzeniem ich do odbiornika (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi);
- 10) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej przez inne tereny elementarne.

4. W zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się:

- 1) zaopatrzenie w gaz z gazociągu wysokiego ciśnienia poprzez stację redukcyjno pomiarową I-go stopnia (zlokalizowaną poza obszarem objętym planem);
- 2) dopuszczenie wykorzystania gazu przewodowego oprócz celów bytowych i grzewczych, do celów technologicznych;
- 3) zasilanie obszaru objętego planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu sieci gazowej średniego ciśnienia w układzie pierścieniowym;
- 4) prowadzenie sieci gazowych w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, o średnicach nie mniejszych jak dn 25 mm;
- 5) dopuszczenie prowadzenia sieci gazowej przez inne tereny elementarne;
- 6) zachowanie strefy kontrolowanej wzdłuż istniejących lub planowanych gazociągów o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi;
- 7) dopuszczenie urządzania parkingów nad sieciami gazowymi na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- 1) zaopatrzenie w ciepło, w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła;
- 2) zastosowanie urządzeń - źródeł ciepła wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;
- 3) dopuszczenie realizacji systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne, w tym pompy ciepła i kolektory słoneczne itp.

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) poprzez linie SN 15 kV;
- 2) zagospodarowanie terenu oraz gabaryty obiektów i urządzeń zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi, dla wydzielonych terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E;
- 3) dopuszcza się wydzielenie terenu pod lokalizację stacji transformatorowych wolnostojących w ilości wynikającej z bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej
- 4) zasilanie terenów elementarnych na poziomie średnich napięć siecią kablową;
- 5) zasilanie obiektów budowlanych na poziomie niskich napięć siecią kablową;
- 6) lokalizowanie sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, poza jezdniami;
- 7) dopuszczenie prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez inne tereny elementarne;
- 8) uwzględnienie konieczności usunięcia ewentualnych kolizji lub przebudowy istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
- 9) zakaz zabudowy oraz nasadzeń drzew i krzewów o rozbudowanym systemie korzeniowym na trasie istniejących linii kablowych SN 15 kV i 0,4 kV;
- 10) nakaz doboru wysokości punktów świetlnych oświetleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania źródła światła do kategorii ulicy i wymaganego natężenia oświetlenia;
- 11) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem w obrębie danego terenu elementarnego, w sposób zapewniający całodobowy dostęp dla służb eksploatacyjnych;
- 12) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych jako:
 - a) wolnostojące małogabarytowe, dla których dopuszcza się wydzielenie terenu pod lokalizację stacji transformatorowych wolnostojących w ilości wynikającej z bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej,
 - b) wbudowane w bryłę budynku;
- 13) ;dopuszczenie stosowania ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków;
- 14) zakaz lokalizacji wszelkich urządzeń wykorzystujących energię wiatru.

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się:

- 1) dopuszczenie rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy nowej, na terenach przeznaczonych pod komunikację;
- 2) dopuszczenie prowadzenia sieci telekomunikacyjnej przez inne tereny elementarne;
- 3) dopuszczenie realizacji usług publicznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych, za wyjątkiem wolnostojących wież o konstrukcji stalowej;
- 4) dopuszczenie lokalizacji urządzeń i budowli służących funkcjonowaniu i rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, w tym lokalizację anten na potrzeby łączności i przesyłu danych;
- 5) dopuszczenie lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych i szafek dostępowych w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- 1) obowiązek wywozu odpadów komunalnych na składowisko odpadów, zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami;
- 2) gromadzenie odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 3) nakaz wyznaczenia na działkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszczenie stosowania zbiorczych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów obsługujących więcej niż jedną działkę budowlaną;
- 5) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, wysypisk śmieci, wylewisk ścieków.

Rozdział 11.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 14. 1. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

2. W czasie realizacji inwestycji dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla potrzeb realizacji budowy.

3. Ustala się zakaz posadowienia obiektów tymczasowych innych niż wymienione w ust.2, w tym wiat.

DZIAŁ III.

Przepisy szczegółowe

Rozdział 12.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasady łączenia i podziału nieruchomości.

§ 15. 1. Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem UTH.1 o powierzchni 7552 m², ustala się:

1) przeznaczenie pod tereny:

- a) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej wraz z zapleczem administracyjnym,
- b) usług ogólnych,
- c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 150 m²,
- d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
- e) usługi sportu i rekreacji,
- f) gastronomii,
- g) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2) zasady zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, o szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
- d) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych,
- e) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 55 m,
- f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki;
- g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 5,5, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 5,0,
- h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 2,0,
- i) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;

3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:

- a) wysokość budynków do 20,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 20,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,

- b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych z dopuszczeniem ich łączenia z parkingami podziemnymi w sąsiednich budynkach realizowanych w ramach danego terenu elementarnego, w tym pod ciągami pieszymi i peszo-jezdnymi,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do linii zabudowy, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
- 5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachu:
- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 20° do 45°,
 - b) dopuszcza się dachy płaskie,
 - c) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - d) w przypadku dachów płaskich - pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach,
 - e) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- 6) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 7) zasady łączenia i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 2500 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 30,0 m,
 - c) dopuszcza się łączenie działek w obrębie terenu elementarnego;
- 8) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w: Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "*Zachodniopomorski Pas Nadmorski*", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 9) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **UTH.1** znajduje się w całości w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w § 9;
- 10) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z ul. Campingowej i ul. Promenada Gwiazd (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.
2. Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem **UTH.2** o powierzchni 13970 m², ustala się:
- 1) przeznaczenie pod tereny:
- a) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej wraz z zapleczem administracyjnym,
 - b) usług ogólnych,

- c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 150 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii,
 - g) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
- a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio na granicy działek w ramach wyznaczonych linii zabudowy,
 - c) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych i pieszko-jezdnych, o szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
 - e) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych,
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku minimum 18 m,
 - g) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70% powierzchni działki;
 - h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 7,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 6,3,
 - i) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 2,0,
 - j) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
- a) wysokość budynków do 20,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 20,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,
 - b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych z dopuszczeniem ich łączenia z parkingami podziemnymi w sąsiednich budynkach realizowanych w ramach danego terenu elementarnego, w tym pod ciągami pieszymi i pieszko-jezdnymi,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
- a) stosowanie dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
 - b) pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach;
- 5) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 6) zasady łączenia i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 18,0 m,
 - c) dopuszcza się łączenie działek w obrębie terenu elementarnego;

- 7) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w: Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "Zachodniopomorski Pas Nadmorski", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 8) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **UTH.2** znajduje się w całości w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w § 9;
- 9) wymogi komunikacyjne:
 - a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.1** i ul. Promenada Gwiazd (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

3. Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem **UTH.3** o powierzchni 1937 m², ustala się:

- 1) przeznaczenie pod tereny:
 - a) usług turystycznych wraz z zapleczem administracyjnym,
 - b) usług ogólnych,
 - c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii.
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
 - c) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych,
 - d) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 40 m,
 - e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70% powierzchni działki;
 - f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 9,1, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 8,4,
 - g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 3,0,
 - h) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
 - a) wysokość budynków do 20,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 20,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,
 - b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:

- a) stosowanie dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu,
 - b) pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach;
- 5) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 6) zasady łączenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący podział działek;
- 7) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w: Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "Zachodniopomorski Pas Nadmorski", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 8) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **UTH.3** znajduje się w całości w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w § 9;
- 9) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.1** i ul. Promenada Gwiazd (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

4. Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem **UTH.4** o powierzchni 3266 m², za wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w stosunku do których obowiązują ustalenia §7 ust.1 oraz przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków, ustala się:

- 1) rodzaj zabudowy – zabudowa śródmiejska (historyczne Centrum Międzyzdrojów);
- 2) przeznaczenie pod tereny:
 - a) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej,
 - b) usług ogólnych,
 - c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków,
 - g) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.
- 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 20 m,
 - c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy;
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,
 - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,

- dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej (za wyjątkiem działek nr 386 i 387, obręb 20) - do 2,5 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,0,
 - dla zabudowy usług turystycznych - dla działek nr 386 i 387, obręb 20 - do 5,26 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 3,5,
 - e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2,
 - f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej,
 - g) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych w głębi działki traktując obowiązujące linie, jako nieprzekraczalne,
- 4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej:
 - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 12,0 m. n.p.t,
 - b) dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej - za wyjątkiem działek nr 386 i 387, obręb 20:
 - do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 12,5 m. n.p.t.
 - c) dla zabudowy usług turystycznych, dla działek nr 386 i 387, obręb 20:
 - wysokość budynku od 7,0 do 20,0 m. n.p.t.
- 5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych lub mansardowych z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do linii zabudowy, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
- 6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachu:
- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 20° do 45°, lub mansardowych o kącie nachylenia do 80°,
 - b) dopuszcza się dachy płaskie,
 - c) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - d) w przypadku dachów płaskich - pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach,
 - e) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- 7) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:
- a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 m²,
 - b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta nachylenia dachu i kolorystyki elewacji do bryły budynku głównego,
 - c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 8) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 9) zasady łączenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący, historyczny podział działek;

- 10) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w:
- a) strefie "ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości",
 - b) obszarze na którym znajduje się pomnik przyrody oznaczony symbolem **P-21** i **P-22**, dla którego obowiązują wymogi zawarte w **§ 6 ust. 3**,
 - c) Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "*Zachodniopomorski Pas Nadmorski*", oraz dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z rysunkiem planu; należy uwzględnić wymogi zawarte w **§ 7**;
- 11) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **UTH.4** znajduje się w całości w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w **§ 9**;
- 12) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z ul. Ludowej i ul. Promenada Gwiazd (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w **§ 12 ust. 3**;
- 13) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z **§ 13**.

5. Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem **UTH.5** o powierzchni 5233 m², ustala się:

- 1) przeznaczenie pod tereny:
- a) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej wraz z zapleczem administracyjnym,
 - b) usług ogólnych,
 - c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 150 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii,
 - g) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
- a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i pieszo-jezdných, o szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
 - d) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych,
 - e) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 70 m,
 - f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki;
 - g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 7,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 6,0,
 - h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 3,0,
 - i) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:

- a) wysokość budynków do 20,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 20,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,
 - b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych, w tym pod ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
- a) stosowanie dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu,
 - b) pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach;
- 5) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 6) zasady łączenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący podział działek:
- 7) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w: Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "Zachodniopomorski Pas Nadmorski", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 8) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **UTH.5** znajduje się w całości w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w § 9;
- 9) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.1**, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.
6. Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem **UTH.6** o powierzchni 5372 m², ustala się:
- 1) przeznaczenie pod tereny:
 - a) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej wraz z zapleczem administracyjnym,
 - b) usług ogólnych,
 - c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 150 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii,
 - g) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 - 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dopuszcza się realizację ciągów pieszych i pieszo-jezdnymi, o szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi,

- c) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
 - d) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych,
 - e) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 80 m,
 - f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki;
 - g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 7,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 6,0,
 - h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 3,0,
 - i) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
- a) wysokość budynków do 20,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 20,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,
 - b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych, w tym pod ciągami pieszymi i peszo-jezdnymi,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
- a) stosowanie dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu,
 - b) pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach;
- 5) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 6) zasady łączenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący podział działek:
- 7) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się:
- a) częściowo w strefie "ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości",
 - b) w Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "*Zachodniopomorski Pas Nadmorski*", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 8) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDW.1**, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 9) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.
- § 16. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystycznych oznaczonych symbolem **M/UT.1** o powierzchni 4777 m², ustala się:
- 2) rodzaj zabudowy – zabudowa śródmiejska (historyczne Centrum Międzyzdrojów);
 - 3) przeznaczenie pod tereny:

- a) zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i wielorodzinnej, jako utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej,
 - c) usług ogólnych,
 - d) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m²,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków;
- 4) zasady zagospodarowania terenu:
- a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 20 m,
 - c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,
 - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,
 - dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej - do 3,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,5,
 - e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2,
 - f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej,
 - g) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych w głębi działki traktując obowiązujące linie, jako nieprzekraczalne;
- 5) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
- d) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 12,0 m. n.p.t,
 - e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej:
 - do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 16,0 m. n.p.t,
- 6) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych lub mansardowych z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do linii zabudowy, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
- 7) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:
- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 20° do 55°, lub mansardowych o kącie nachylenia do 80°,
 - b) dopuszcza się dachy płaskie,
 - c) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - d) w przypadku dachów płaskich - pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach,

- e) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
 - 8) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 m²,
 - b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta nachylenia dachu i kolorystyki elewacji do bryły budynku głównego,
 - c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
 - 9) pozostałe warunki zabudowy:
 - a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 10) Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący, historyczny podział działek;
 - 10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, obowiązują dla:
 - a) układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków według § 7, ust.3,
 - b) budynków z otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków według § 7 ust.1,
 - c) budynków GEZ (gminnej ewidencji zabytków) według § 7 ust.4;
 - 11) wymogi komunikacyjne:
 - a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.2**, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
 - 12) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystycznych oznaczonych symbolem, **M/UT.2** o powierzchni 1501 m², ustala się:
- 1) rodzaj zabudowy – zabudowa śródmiejska (historyczne Centrum Międzyzdrojów);
 - 2) przeznaczenie pod tereny:
 - a) zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i wielorodzinnej,
 - b) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej,
 - c) usług ogólnych,
 - d) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 150 m²,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków;
 - 3) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 20 m,
 - c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy,
 - d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,
 - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 3,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,5,

- dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej - do 3,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,5,
 - e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2,
 - f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej,
 - g) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych w głębi działki traktując obowiązujące linie, jako nieprzekraczalne;
- 4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 12,0 m. n.p.t,
 - b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej:
 - do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 16,0 m. n.p.t,
- 5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych lub mansardowych z kalenicami równoległymi do linii zabudowy, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
- 6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:
- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 30° do 45°, lub mansardowych o kącie nachylenia do 80°,
 - b) dopuszcza się dachy płaskie,
 - c) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - d) w przypadku dachów płaskich - pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach,
 - e) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- 7) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:
- a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 m²,
 - b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta nachylenia dachu i kolorystyki elewacji do bryły budynku głównego,
 - c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 8) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 9) Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący, historyczny podział działek;
- 13) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, obowiązują dla:
- a) układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków według § 7, ust.3,
 - b) budynków z otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków według § 7 ust.1,
 - c) budynków GEZ (gminnej ewidencji zabytków) według § 7 ust.4;

10) wymogi komunikacyjne:

- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.2, KDW.2** oraz z ul. Ludowej (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
- b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;

11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystycznych oznaczonych symbolem **M/UT.3** o powierzchni 868 m², ustala się:

1) rodzaj zabudowy – zabudowa śródmiejska (historyczne Centrum Międzyzdrojów);

2) przeznaczenie pod tereny:

- a) zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i wielorodzinnej,
- b) usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej,
- c) gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków;

3) zasady zagospodarowania terenu:

- a) zabudowa w obowiązujących i nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
- b) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 20 m,
- c) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy,
- d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,
 - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5,
 - dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej - do 2,5, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,0,
- e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 0,2,
- f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej,
- g) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych w głębi działki traktując obowiązujące linie, jako nieprzekraczalne;

4) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:

- a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 12,0 m. n.p.t,
- b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej:
 - do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - wysokość budynku od 7,0 do 12,5 m. n.p.t,

5) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do linii zabudowy;

6) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:

- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 20° do 45°,

- b) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - c) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- 7) warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:
- a) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 m²,
 - b) nawiązanie architektoniczne obiektów wolnostojących w zakresie kąta nachylenia dachu i kolorystyki elewacji do bryły budynku głównego,
 - c) dopuszcza się możliwość sytuowania bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 8) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 9) Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący, historyczny podział działek;
- 14) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, obowiązują dla:
- a) strefie "ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości", układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków według § 7, **ust.3**,
 - b) Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "Zachodniopomorski Pas Nadmorski" oraz dla budynków z otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków oraz o walorach zabytkowych, zgodnie z rysunkiem planu; należy uwzględnić wymogi zawarte według § 7 **ust.1**,
 - c) budynków GEZ (gminnej ewidencji zabytków) według § 7 **ust.4**;
- 10) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDW.2**, oraz z ul. Ludowej (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 **ust. 3**;
- 11) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.
- § 17. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem **MW.1** o powierzchni 6029m², ustala się:
- 1) przeznaczenie pod tereny:
 - a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako utrzymanie istniejącej funkcji terenu, z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków,
 - b) usług ogólnych,
 - c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii,
 - 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, o szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi,

- c) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
 - d) dopuszcza się utrzymanie istniejącego budynku garażowego, z możliwością jego nadbudowy,
 - e) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 85 m,
 - f) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki;
 - g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 4,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 3,5,
 - h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 1,0,
 - i) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
- a) wysokość budynków do 20,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 20,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,
 - b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych, w tym pod ciągami pieszymi i peszo-jezdnymi,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do linii zabudowy, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
- 5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachu:
- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 30° do 45°,
 - b) dopuszcza się dachy płaskie,
 - c) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - d) w przypadku dachów płaskich - pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach,
 - e) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- 6) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 7) zasady łączenia i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia wydzielonej działki 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 30,0 m,
 - c) dopuszcza się łączenie działek w obrębie terenu elementarnego;
- 8) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w: Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "Zachodniopomorski Pas Nadmorski", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 9) wymogi komunikacyjne:

- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.1** i z drogi wewnętrznej na działce nr 439/2, obręb 20 (poza granicami planu), zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem **MW.2** o powierzchni 2066 m², ustala się:

- 1) przeznaczenie pod tereny:
 - a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków,
 - b) usług ogólnych,
 - c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 100 m²,
 - d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa,
 - e) usługi sportu i rekreacji,
 - f) gastronomii,
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio na granicy działek w ramach wyznaczonych linii zabudowy,
 - c) dopuszcza się realizację ogólnodostępnych ciągów pieszych i pieszo-jezdnymi, o szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) realizację lokali usługowych i gastronomicznych, jako wbudowanych w bryłę budynku,
 - e) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych,
 - f) szerokość elewacji frontowej budynku maksymalnie do 50 m,
 - g) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70% powierzchni działki;
 - h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 5,6, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 4,2,
 - i) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 1,0,
 - j) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki; w przypadku gdy dotychczasowa powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż 30%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:
 - a) wysokość budynków do 16,0 m n.p.t., w przypadku zabudowy, której dotychczasowa wysokość przekracza 16,0 m n.p.t., dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy,
 - b) dopuszcza się realizację na dachu budynków urządzeń technicznych, masztów i anten z uwzględnieniem ograniczeń §10,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych jako parkingów, w tym garaży lub/i stanowisk postojowych, w tym pod ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi,
 - d) dopuszcza się realizację części funkcji wymienionych w pkt. 1 w kondygnacji podziemnej, o ile przepisy odrębne na to pozwalają.
- 4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: stosowanie dachów stromych z kalenicami równoległymi lub prostopadłymi do linii zabudowy, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich lub niekonwencjonalnych form dachu;
- 5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachu:

- a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych o kącie nachylenia od 30° do 55°;
 - b) dopuszcza się dachy płaskie,
 - c) w przypadku dachów stromych - pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówkopodobnym,
 - d) w przypadku dachów płaskich - pokrycie materiałem typu: blacha trapezowa, blacha łączona na rąbek stojący, nawierzchnia bitumiczna, itp., w odcieniach czerni lub grafitu, oraz żwir, trawa, gres lub terakota, drewno z dopuszczeniem realizacji tarasów i zieleni na dowolnych kondygnacjach,
 - e) kolorystyka dachów stromych: odcienie czerwieni, brązu lub grafitu;
- 6) pozostałe warunki zabudowy:
- a) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,
 - b) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 7) zasady łączenia i podziału nieruchomości: utrzymuje się istniejący podział działek z dopuszczeniem ich łączenia w obrębie terenu elementarnego;
- 8) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów i budynków znajdujących się w:
- a) strefie "ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości" zgodnie z rysunkiem planu; należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7,
 - b) Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "*Zachodniopomorski Pas Nadmorski*", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
- 9) wymogi komunikacyjne:
- a) obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.2** i **KDW.2**, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 12 ust. 3;
- 10) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.
- § 18.** Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem **ZP** o powierzchni 1336m², ustala się:
- 1) przeznaczenie: pod tereny zieleni publicznej urządzonej i nieurządzonej,
 - 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) zagospodarowanie w obowiązujących liniach rozgraniczających,
 - b) utrzymuje się zachowanie istniejących ciągów pieszo-jezdnych,
 - c) dopuszcza się realizację szaletu publicznego, o parametrach zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi, przy zachowaniu maksymalnej wysokości do 3,0 m,
 - d) zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych z przeznaczeniem terenu,
 - e) zachowanie istniejących wartościowych drzew;
 - 3) zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego – dla terenów znajdujących się w:
 - a) strefie "ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości" zgodnie z rysunkiem planu; należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7,
 - a) Obszarze Kulturowo - Krajobrazowym OKK30 "*Zachodniopomorski Pas Nadmorski*", należy uwzględnić wymogi zawarte w § 7;
 - 4) wymogi komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.2**, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 5) warunki w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 13.

Rozdział 13.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 19. Szczegółowe zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości określają ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych.

Rozdział 14.

Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami **KDD**, **KDW**, ustala się:

- 1) szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, ustala się: ulice dojazdowe, **KDD.1** – **KDD.2** - 8,0 – 16,0 m;
- 2) parametry ulic, w szczególności szerokość jezdni, chodników i pasów zieleni zgodnie z przepisami szczególnymi, wg. poszczególnych kategorii ulic;
- 3) dla ulic **KDD** dopuszcza się uwzględnienie pasa technicznego w liniach rozgraniczających ulic;
- 4) realizację infrastruktury technicznej zgodnie z § 13;
- 5) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **KDD.1**, znajduje się częściowo w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w § 9.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami, **KDD**, ustala się nakaz realizacji miejsc postojowych dla osób posiadających kartę parkingową zgodnie z §12 ust.3, pkt.5.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami **KDW**, w miarę możliwości dopuszcza się realizację miejsc postojowych dla osób posiadających kartę parkingową zgodnie z §12 ust.3, pkt.5.

4. W zakresie dróg rowerowych ustala się: zastosowanie nawierzchni twardej, utwardzonej przepuszczalnej lub nawierzchni rozbieralnej.

Rozdział 15.

Szczegółowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury

§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami: **E.1** o powierzchni 23 m², **E.2** o powierzchni 117 m², ustala się:

- 1) przeznaczenie: pod tereny infrastruktury technicznej trafostacje.
- 2) zasady zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem terenu,
 - b) zakazuje się lokalizacji obiektów niezwiązanych z przeznaczeniem terenu;
- 3) zasady ochrony obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: teren **E.1** znajduje się w całości w granicach pasa ochronnego brzegu wód morskich (zgodnie z rysunkiem planu); należy uwzględnić wymogi zawarte w § 9
- 4) wymogi komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z terenu **KDD.1**, zgodnie z rysunkiem planu.

DZIAŁ IV.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22. Ustala się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości dla ustalenia przez Burmistrza Międzyzdrojów jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego w wysokości:

- 1) dla terenów **UTH** 30%;
- 2) dla terenów **M/UT** 25%;
- 3) dla terenów **MW** 20%;
- 4) dla terenów **KDD**, **KDW**, **E**, **ZP** 0%;

§ 23. Na obszarze objętym planem nie występują grunty rolne, które wymagałyby zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 24. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia "zmiany w następujących planach zagospodarowania przestrzennego: Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz Planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Promenady w Międzyzdrojach", uchwalonego uchwałą Nr VIII/75/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 kwietnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 maja 1999 r. Nr 11, poz. 142);

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 26. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy Międzyzdroje.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Węglorz




**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE
ULICY ZWYCIĘSTWA, CAMPINGOWA, PROMENADA GWIAZD,
TURYSTYCZNA I LUDOWA, GMINY MIĘDZYZDROJE**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/841/23
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 listopada 2023 r.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/841/23
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje



**GRANICE OBSZARU
OBJĘTEGO PLANEM**

SIEDLISKA PRZYRODNICZE ORAZ STANOWISKA ROŚLIN I ZWIERZĄT CHRONIONYCH GATUNKOWO

	SIEDLISKA PRZYRODNICZE (LINIOWE / OBSZAROWE)
	SIEDLISKA PRZYRODNICZE PRIORYTETOWE
	STANOWISKA PRAWNIE CHRONIONYCH ZWIERZĄT
	STANOWISKA PRAWNIE CHRONIONYCH ROŚLIN
PROPONOWANE FORMY OCHRONY PRZYRODY	
	POMNIKI PRZYRODY - DRZEWA POMNIKOWE (5)
	STANOWISKO DOKUMENTACYJNE - KLIF NADZALEWOWY W LUBINIE
7. OBSZARY I OBIEKTY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	
	STREFA "A" ŚCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
	STREFA "B" CZĘŚCIOWEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
	STREFA "E" OCHRONY EKSPOZYCJI
	STREFA "C" OCHRONY KRAJOBRAZU
	STREFA "W I" PEŁNEJ OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
	STREFA "W II" CZĘŚCIOWEJ OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
	STREFA "W III" OGRANICZONEJ OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
	OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
	OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
	OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW (TYPOWANE DO WPISANIA DO REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKÓW)
	PARK ZABYTKOWY
	GRANICA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH
	GRANICA PASA TECHNICZNEGO BRZEGU WÓD MORSKICH
	GRANICA PASA OCHRONNEGO BRZEGU WÓD MORSKICH
	GRANICA PORTÓW MORSKICH I PRYSTANI
	TERENY ZAMKNIĘTE
1. HIERARCHIA SIECI OSADNICZEJ	
	MIĘDZYZDROJE SIEDZIBA URZĘDU MIEJSKIEGO
	POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

OGÓLNE USTALENIA FUNKCJONALNE

	OBSZARY O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
	OBSZARY O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI USŁUGOWEJ
	OBSZARY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PORTÓW I PRYSTANI MORSKICH
	OBSZARY REKREACJI I SPORTU, OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, ZIELENI URZĄDZONEJ I CMENTARZY
	TERENY INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
	TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ
	TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI
	TERENY DRÓG, CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ, PLACÓW
SZCZEGÓLNE USTALENIA FUNKCJONALNE	
	M - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA OBSZARZE MIASTA (ZABUDOWA JEDNO- I WIELORODZINNA, ZABUDOWA ZAGRODOWA) M.1 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ WSKAZANYCH NA OBSZAR
	TERENY ZABUDOWY USŁUG TURYSTYCZNYCH O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
	UT - TERENY ZABUDOWY USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE MIASTA UT.1 - TERENY ZABUDOWY USŁUG TURYSTYCZNYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH ORAZ WSKAZANYCH NA UT.2 - TERENY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	TERENY USŁUG KULTURY I KULTU RELIGIJNEGO
	TERENY USŁUG OŚWIATY I WYCHOWANIA
	TERENY USŁUG ADMINISTRACJI
	TERENY USŁUG HANDLU
	TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI
	TERENY USŁUG ZDROWIA
	TERENY USŁUG INNYCH
	TERENY ADMINISTRACJI LEŚNEJ
6. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO	
	WOLIŃSKI PARK NARODOWY
	GRANICA OTULINY WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
	POMNIKI PRZYRODY - DRZEWA POMNIKOWE (54)
OBSZARY NATURA 2000	
	SPECJALNE OBSZARY OCHRONY PTAKÓW
	MAJĄCE ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/841/23
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie: **uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje.**

Rozstrzygnięcie

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.¹), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), Rada Miejska w Międzyzdrojach podtrzymując tym samym wcześniejsze rozstrzygnięcie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 sierpnia 2023 r. - nie uwzględnia zgodnie z poniższą tabelą części spośród czterech wieloaspektowych złożonych uwag, które wpłynęły do przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjmując uzasadnienie ich nieuwzględnienia.

Lista uwag nieuwzględnionych:

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
uwagi złożone w terminie										
1	08.08.2023	Wspólnota Mieszkaniowa SLAVIA nieruchomości przy ul. Promenada Gwiazd 34 w Międzyzdrojach reprezentowana przez: Radca Prawny Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego	1) uwzględnienie w planie miejscowym warunków, które dla jej nieruchomości zostały określone w decyzjach Burmistrza Międzyzdrojów o warunkach zabudowy, w decyzji nr 11/21 z dnia 4 marca 2021 r. (R1.PPZ/6730.66.2020.13051) i decyzji nr 10/20 z dnia 26 marca 2020 r. (PPZ.6730.76.2019.11609), w szczególności w zakresie możliwości rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz w zakresie możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalno — usługowy, poprzez zmianę sposobu użytkowania 60% lokali usługowych na lokale mieszkalne. (...) Projekt planu jednoznacznie stanowi, że nie ma lokali mieszkalnych, a tym samym przebudowa lokalu mieszkalnego nie mogłaby nastąpić.	dz. nr 418/1	Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolem UTH.2 , ustala się: 1) przeznaczenie pod tereny: a) usług turystycznych - w tym <u>zabudowy apartamentowej</u> wraz z zapleczem administracyjnym, b) usług ogólnych, c) usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 150 m ² , d) usług zdrowia, usług odnowy biologicznej, baza zabiegowa wraz z pokojami wypoczynkowymi, e) usługi sportu i rekreacji, f) gastronomii, g) <u>dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.</u>		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Plan dopuszcza zarówno zabudowę apartamentową, jak i utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, o ile taka już istnieje lub zostanie zrealizowana na podstawie zacytowanych wydanych decyzji z 4 marca 2021 i 26 marca 2020 do czasu wejścia w życie niniejszego planu. <u>Plan nie może dopuszczać realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, ponieważ nie pozwalają na to ustalenia studium, które dla terenów UTH (s.111) tiret trzecie jedynie „dopuszcza utrzymanie istniejącej funkcji mieszkaniowej (z możliwością przebudowy, nadbudowy) z zakazem powiększania powierzchni zabudowy”</u> Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium. Końcowe stwierdzenie stanowi poświadczenie nieprawdy, gdyż zapisy planu nie stanowią, że „nie ma lokali mieszkalnych”, a wręcz dopuszczają utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o ile taka już istnieje w przedmiotowym obiekcie

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1506, poz. 1597, poz. 1688, poz. 1890, poz.2029.

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) zmianę wskaźnika intensywności zabudowy do 10,0 w tym wskaźnika dla kondygnacji <u>nadziemnych do 10,0</u> w celu umożliwienia realizacji zamierzeń, które zostały zaakceptowane przez Burmistrza Międzyzdrojów w decyzji o warunkach zabudowy nr 11/21 z dnia 4 marca 2021 r.	j.w	zasady zagospodarowania terenu: a) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 70% powierzchni działki; b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 7,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 6,3, c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy od 2,0,		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Sugerowany wskaźnik intensywności zabudowy „10,0” przy wykorzystaniu do maksimum dopuszczalnej powierzchni zabudowy 70% tj. 0,7, pozwalałby na realizację aż 14 kondygnacji (0,7x14=9,8 tj.<10,0) Studium dla terenów UTH (s.111) tiret siódme ogranicza maksymalną wysokość zabudowy do 20,0 m n.p.t. tj. ok. 7 kondygnacji (7x2,85=19,95). Zakładając, że możliwa jest rozbudowa obiektu maksymalnie do ograniczonej w studium wysokości 20m (7 kondygnacji), na maksymalnej powierzchni zabudowy 70%, to wskaźnik dla tej części obiektu będzie wynosił 4,9 (7x0,7=4,9), pozostaje zatem część istniejąca budynku, przewyższająca wysokość 20m n.p.t., dla której, zgodnie z zapisami planu dopuszcza się utrzymanie istniejącej wysokości, a więc powyżej granicy 20m nie jest dopuszczona rozbudowa. Ta część obiektu to 4 kondygnacje, zajmujące w rzucie powierzchnię niespełna 35% powierzchni działki. W związku z powyższym dla tej części budynku wskaźnik będzie wynosił 1,4 (4x0,35=1,4). Sumując wartości 4,9 (dla części do 20m) i 1,4 (dla części powyżej 20m) otrzymujemy łącznie wskaźnik 6,3 (4,9+1,4=6,3), zatem wskaźnik dla części nadziemnej przyjęto prawidłowo. Dopuszczając również kondygnację podziemną na całej powierzchni zabudowy (70%) dodajemy 0,7 otrzymując całkowity wskaźnik zabudowy 7,0 (6,3+0,7=7,0) W związku z powyższym zwiększenie ustalonego wskaźnika a tym samym uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	j.w.	j.w.	Odniesienie do ingerencji w prawo własności, odniesienie do ustaleń planu z 1989 roku, wskazanie jako wadliwego rozwiązania, które nie uwzględnia istniejącego stanu zabudowy (...)oczekiwania Wspólnoty nie naruszają w żaden sposób ładu przestrzennego, a jednocześnie są emanacją prawa własności członków tej Wspólnoty Mieszkaniowej. Na terenie UTH.2 występuje szereg budynków o charakterze mieszkalnym, a co za tym idzie nie zachodzi żadna uzasadniona podstawa do ograniczania przeznaczenia tego terenu tylko do funkcji określonej w projekcie planu miejscowego.				nieuwzględniona		nieuwzględniona	Ustalenia planu nie mogą naruszać ustaleń studium, bowiem to studium jest dokumentem, który wiąże organy gminy przy sporządzaniu planu miejscowego (art. 9 ust 4 ustawy), a nie prawo własności; plan z 1989 nie obowiązuje dla tego terenu; nawiązanie do istniejącego ładu przestrzennego oraz funkcji zabudowy sąsiedniej ma zastosowanie przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy, natomiast dla planu miejscowego wiążące są kierunki zawarte w studium. Uwzględnienie powyższych uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.
2.	14.08.2023	W.M. Pod Wieżyczkami ul.1000-lecia PP 20a,20b 72-500 Międzyzdroje	Wybudowanie zewnętrznego dźwigu osobowego (urządzenie), które będzie obsługiwać komunikację pionową przy klatce nr 20b; przebudowa istniejących zewnętrznych schodów w celu dostosowania tego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych	dz. nr 425/1	Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW.2 o powierzchni 2066 m ² , ustala się: (...) zasady zagospodarowania terenu: a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio na granicy działek w ramach wyznaczonych linii zabudowy,	uwzględniona		uwzględniona		Uzupełniono linię zabudowy od strony zieleni parkowej. Ustalono linie zabudowy, parametry, a także dopuszczalne intensywność i procent zabudowy pozwalają na realizację planowanej windy i schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
3.	10.08.2023	Łukasz T. Międzyzdroje	1) zmienić w § 3 pkt 19 zwrot: „hotele, motele, pensjonaty i domy wycieczkowe” na: „obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, określone na podstawie przepisów odrębnych” (tj. Rozp. Min. Sportu i Turystyki poz. 2166 (...))	dz. 386 i 387	§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: usługach turystycznych - należy przez to rozumieć <u>hotele, motele, pensjonaty i domy wycieczkowe</u> z wyłączeniem schronisk, gospód, domków kempingowych, a także: barakowozów, domków typu holenderskiego oraz innych obiektów o podobnej funkcji i formie		nieuwzględniona		nieuwzględniona	uszczegółowienie obiektów, jakie mogą być realizowane w ramach funkcji usług turystycznych pochodzi z załącznika do ustawy Prawo Budowlane – <i>kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: <u>hotele, motele, pensjonaty i domy wycieczkowe, schroniska turystyczne.</u></i> Z powyższej kategorii wyłączono jedynie schroniska turystyczne, charakterystyczne dla obszarów górskich. Powyższe obiekty są zgodne z ustaleniami studium dla terenu UTH (s. 111) tiret pierwsze

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2) zmienić §14 dopisując: „zakaz nie obejmuje realizacji parkingów i miejsc postojowych wraz z tymczasowymi obiektami zaplecza i urządzeń”	j.w.	§ 14 ust. 2 W czasie realizacji inwestycji dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla potrzeb realizacji budowy		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zapis ust. 2 dopuszcza realizację obiektów zaplecza i urządzeń, niezbędnych dla realizacji budowy, w ramach placu budowy mogą też być wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów budowy (w ramach planu organizacji robót), natomiast realizacja parkingu tymczasowego, przy zaniechaniu realizacji funkcji podstawowej byłaby sprzeczna z ustaleniami studium dla terenu UTH (s. 111) Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.
			3) zmienić §15 ust. 4 pkt 2 lit c o treści usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m ² na: usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m ²	j.w.	§15 ust. 4 pkt 2 lit c usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m ²	uwzględniona		uwzględniona		zmieniono zapis na: „usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m ² , uznając, że powyższa zmiana nie generuje konieczności ponowienia procedury. Studium dla terenu UTH (s. 111) tiret drugie nie precyzuje ograniczenia powierzchni handlu, niebędącego handlem wielkopowierzchniowym.
			4) zmienić §15 ust. 4 pkt 2 lit f o treści: „gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków na zapis: „otwartych ogródków gastronomicznych licujących się z granicą pasa drogowego lub z linią ogródków sąsiada np. działka 384”	j.w.	§15 ust. 4 pkt 2 lit f gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Dopuszczenie w ustaleniach planu funkcji gastronomicznej „z dopuszczeniem lokalizacji ogródków” oznacza, że są to ogródki również gastronomiczne. Zapisy planu jednocześnie nie wprowadzają żadnych ograniczeń dla lokalizacji „otwartych” ogródków, bowiem stoliki i krzesła mogą być ustawiane niezależnie od wyznaczonych linii zabudowy, przy zachowaniu przepisów odrębnych dotyczących ruchu pieszych na przylegających do działki chodnikach.
		j.w.	5) dodać w §15 ust. 4 pkt 2 nowy punkt - lit. h) o treści: „dopuszcza się lokalizowanie mieszkania dla właściciela o powierzchni 150m ² ”	j.w.	brak		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Ustalenia studium nie dopuszczają dla terenów UTH (s.111) funkcji mieszkaniowej poza dopuszczeniem utrzymania istniejącej funkcji mieszkaniowej. Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.
		j.w.	6) zmienić §15 ust. 4 pkt 3 lit c o treści: powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy” na do 55%	j.w.	§15 ust. 4 pkt 3 lit c powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy		nieuwzględniona		nieuwzględniona	zwiększenie powierzchni zabudowy na terenie strefy „ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości”, która została już uzgodniona z WKZ, spowodowałoby konieczność ponowienia uzgodnień z WKZ

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		j.w.	7) zmienić §15 ust. 4 pkt 3 lit d maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla zabudowy usług turystycznych - dla działek nr 386 i 387, obręb 20 - do 4,0 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 3,0 na odpowiednio do 6,0 i do 5,0	j.w.	§15 ust. 4 pkt 3 lit d maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla zabudowy usług turystycznych - dla działek nr 386 i 387, obręb 20 - do 4,0 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 3,0	częściowo uwzględniona		częściowo uwzględniona		Sugerowany wskaźnik intensywności zabudowy „5,0” dla kondygnacji nadziemnych przy wykorzystaniu do maksimum dopuszczalnej powierzchni zabudowy 50% tj. 0,5, pozwałaby na realizację aż 10 kondygnacji (0,5x10=5,0) Studium dla terenów UTH (s.111) tiret siódme ogranicza maksymalną wysokość zabudowy do 20,0 m n.p.t. tj. ok. 7 kondygnacji (7x2,85=19,95). Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium. Biorąc pod uwagę, że na wnioskowanej działce, przy ograniczeniu wysokości do 20m mogłoby powstać teoretycznie 7 kondygnacji, to wskaźnik wyniósłby 3,6 (7x0,5=3,5). Pierwotnie, w obliczeniach dla potrzeb planu zakładano, że najniższa kondygnacja będzie kondygnacją usługową o wysokości w świetle 3,3m, a kolejne o wysokości 2,5 +0,3m na stropy i 0,7m na stropodach i 0,3 na wyniesieni posadzki parteru, co łącznie daje 0,3+3,6+5x2,8+0,7=18,6 czyli 6 kondygnacji, a 6x0,5=3,0, zatem obliczenia były prawidłowe. Jeżeli jednak inwestor uważa, że może w wysokości 20m zrealizować 7 kondygnacji, to wówczas można by umożliwić to zamierzenie ustalając wskaźniki odpowiednio na poziomie 4,5 i 3,5. Po zmianie zapis brzmi: „dla zabudowy usług turystycznych - dla działek nr 386 i 387, obręb 20 - do 4,5 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 3,5”

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		j.w.	8) w §15 ust. 4 dodać: ❖ w pk.3 lit.d, kolejny tiret o treści: "dopuszcza się garaże podziemne wielopoziomowe - o wskaźniku do 2,0" ❖ pkt 4 lit. d o treści „dopuszcza się budowę garażu podziemnego poza linie zabudowy do granicy działki” ❖ w pkt. 8, w lit a do zwrotu: „dopuszcza się podpiwniczenie budynków” dodać: „w tym garaży podziemnych wielopoziomowych” ❖ w pkt. 12 lit. b na końcu zwrotu dodać: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w garażach podziemnych”	j.w.	§ 12. ust. 3 W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się następujące warunki dla nowych oraz dla części rozbudowywanych i nadbudowywanych poszczególnych obiektów: (...) 4) na pozostałych terenach elementarnych dopuszcza się realizację wyżej wymienionych warunków na powierzchni terenu, w kondygnacji podziemnej, parterowej lub częściowo przykrytej zielenią lub tarasem, a także na płycie stropowej garażu podziemnego	częściowo uwzględniona		częściowo uwzględniona		Zapisy § 12. ust. 3 pkt 4 dopuszczają na przedmiotowym terenie (o ile nie jest funkcją mieszkaniową, dla której warunki opisano w pkt.3) realizację miejsc postojowych w kondygnacji podziemnej, parterowej lub częściowo przykrytej zielenią lub tarasem, a także na płycie stropowej garażu podziemnego. Ustalenie wskaźnika na poziomie 2,0 wyłącznie dla kondygnacji podziemnych oznaczałoby w praktyce możliwość realizacji 2 kondygnacji podziemnych, z wykorzystaniem 100% powierzchni działki, co w praktyce wydaje się mało możliwe biorąc pod uwagę konieczność realizacji fundamentów dla ścian oporowych garaży podziemnych bez ingerencji w działki sąsiadujące. Ustalona na przedmiotowej działce nieprzekraczalna linia zabudowy - obowiązująca również dla części podziemnych ustalona w odległości 5m od frontowej granicy działki ogranicza jedynie 12% powierzchnię działki, zatem wskaźnik dla części podziemnej wyniósłby 0,88 a dla 2 kondygnacji podziemnych 1,76. W związku z powyższym uwzględniając częściowo uwagę w jej realnym zakresie zwiększono wskaźnik zabudowy dla części podziemnej z 1,0 na 1,76, tj. odpowiednio z 4,5 na 5,26. Ponadto dodano do słowniczka – w §3 definicję podpiwniczenia, z której wynika dopuszczenie realizacji parkingów podziemnych.
		j.w.	9) w §15 ust. 4 lit. c wysokość budynku od 7,0 do 20,0 m n.p.t. zmienić na "wysokość 27 m n.p.t. w tym 8 kondygnacji naziemnych"	j.w.	w §15 ust. 4 pkt. 4 lit. c dla zabudowy usług turystycznych, dla działek nr 386 i 387, obręb 20: - wysokość budynku od 7,0 do 20,0 m. n.p.t		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zgodnie z zapisami studium dla terenów UTH (s.111-112) tiret siódmy o treści: "dopuszcza się zabudowę w skali dostosowanej do otoczenia, maksymalnie do 20,0 m n.p.t" (...). Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.
		j.w.	10) § 12. ust. 3 pkt.1 zmienić obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości minimum: lit. e)1 stanowisko na każde 4 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach	j.w.	§ 12. ust. 3 pkt 1 obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości minimum: e) 1 stanowisko na każde 3 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zgodnie z zapisami studium dla terenów UTH (s.111-112) tiret szósty „miejsca do parkowania należy zapewnić w liczbie minimum 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe” Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	10.08.2023	Elżbieta T. Pełnomocnik: Łukasz T. Międzyzdroje	1) zmienić w § 3 pkt 19 zwrot: „hotele, motele, pensjonaty i domy wypoczynkowe” na: „obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, określone na podstawie przepisów odrębnych” (tj. Rozp. Min. Sportu i Turystyki poz. 2166 (...))	dz. 385/2	§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: usługach turystycznych - należy przez to rozumieć <u>hotele, motele, pensjonaty i domy wypoczynkowe</u> z wyłączeniem schronisk, gospód, domków kempingowych, a także: barakowozów, domków typu holenderskiego oraz innych obiektów o podobnej funkcji i formie		nieuwzględniona		nieuwzględniona	uszczegółowienie obiektów, jakie mogą być realizowane w ramach funkcji usług turystycznych pochodzi z załącznika do ustawy Prawo Budowlane – <i>kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: <u>hotele, motele, pensjonaty i domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne.</u></i> Z powyższej kategorii wyłączono jedynie schroniska turystyczne, charakterystyczne dla obszarów górskich. Powyższe obiekty są zgodne z ustaleniami studium dla terenu UTH (s. 111) tiret pierwsze
			2) zmienić §14 dopisując: „zakaz nie obejmuje realizacji parkingów i miejsc postojowych wraz z tymczasowymi obiektami zaplecza i urządzeń”	j.w.	§ 14 ust. 2 W czasie realizacji inwestycji dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, dla potrzeb realizacji budowy		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zapis ust. 2 dopuszcza realizację obiektów zaplecza i urządzeń, niezbędnych dla realizacji budowy, w ramach placu budowy mogą też być wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów budowy (w ramach planu organizacji robót), natomiast realizacja parkingu tymczasowego, przy zaniechaniu realizacji funkcji podstawowej byłaby sprzeczna z ustaleniami studium dla terenu UTH (s. 111) Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.
			3) w §15 ust. 4 Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem UTH.4 o powierzchni 3266 m ² , wykreślić: " <u>za wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w stosunku do których obowiązują ustalenia §7 ust.1 oraz przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków</u> ", ustala się: (...) dodając jednocześnie lit. h o treści :sankcjonującym możliwość przekształceń na terenach wpisanych do rejestru zabytków.	j.w.	§15 ust. 4 Dla terenów zabudowy usług turystycznych oraz terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem UTH.4 o powierzchni 3266 m ² , za wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w stosunku do których obowiązują ustalenia §7 ust.1 oraz przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków, ustala się: (...)		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zapisane w projekcie planu wskaźniki zabudowy dopuszczają możliwość przekształceń na terenach wpisanych do rejestru zabytków jednak pod warunkiem <u>pozwolenia właściwego Urzędu Ochrony Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. O czym mówi § 7. ust. 1.proj. planu cyt.: "Na terenie objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych, wraz z otoczeniem, podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony formy, bryły, wystroju i kompozycji elewacji historycznego układu wnętrza oraz materiałów. <u>Wszelkie prace budowlane i inwestycje dotyczące obiektu zabytkowego wraz z jego otoczeniem należy prowadzić za pozwoleniem właściwego Urzędu Ochrony Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.</u>"</u> Postulowany zapis jest sprzeczny z uzgodnieniem WKZ ora z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4) zmienić §15 ust. 4 pkt 2 lit c o treści usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m ² na: usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m ²	j.w.	§15 ust. 4 pkt 2 lit c usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 50 m ²	uwzględniona		uwzględniona		zmieniono zapis na: „usług handlu o łącznej powierzchni sprzedaży do 200 m ² , uznając, że powyższa zmiana nie generuje konieczności ponowienia procedury. Studium dla terenu UTH (s. 111) tiret drugie nie precyzuje ograniczenia powierzchni handlu, niebędącego handlem wielkopowierzchniowym.
			5) zmienić §15 ust. 4 pkt 2 lit f o treści: „gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków na zapis: „otwartych ogródków gastronomicznych liczących się z granicą pasa drogowego lub z linią ogródków sąsiada np. działka 384”	j.w.	§15 ust. 4 pkt 2 lit f gastronomii z dopuszczeniem lokalizacji ogródków		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Dopuszczenie w ustaleniach planu funkcji gastronomicznej „z dopuszczeniem lokalizacji ogródków” oznacza, że są to ogródki również gastronomiczne. Zapisy planu jednocześnie nie wprowadzają żadnych ograniczeń dla lokalizacji „otwartych” ogródków, bowiem stoliki i krzesła mogą być ustawiane niezależnie od wyznaczonych linii zabudowy, przy zachowaniu przepisów odrębnych dotyczących ruchu pieszych na przylegających do działki chodnikach.
			6) dodać w §15 ust. 4 pkt 2 nowy punkt - lit. h) o treści: „dopuszcza się lokalizowanie mieszkania dla właściciela o powierzchni 150m ² ”	j.w.	brak		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Ustalenia studium nie dopuszczają dla terenów UTH (s.111) funkcji mieszkaniowej poza dopuszczeniem utrzymania istniejącej funkcji mieszkaniowej. Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.
			7) zmienić §15 ust. 4 pkt 3 lit c o treści: powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy” na do 55%	j.w.	§15 ust. 4 pkt 3 lit c powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki, w przypadku zabudowy, której dotychczasowa powierzchnia przekracza 50%, dopuszcza się utrzymanie istniejącej powierzchni zabudowy		nieuwzględniona		nieuwzględniona	zwiększenie powierzchni zabudowy na terenie strefy „ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych obiektów przestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie wartościowe, stanowiących materialne świadectwo historii regionu lub miejscowości”, która została już uzgodniona z WKZ, spowodowałoby konieczność ponowienia uzgodnień z WKZ

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>8) zmienić §15 ust. 4 pkt 3 lit d maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5 <u>na odpowiednio do 3,5 i do 2,5</u> ❖ dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej (za wyjątkiem działek nr 386 i 387, obręb 20) - do 2,5 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,0 <u>na odpowiednio do 3,5 i 2,5</u> ❖ oraz dodanie zapisu: "w przypadku zabudowy o kilku funkcjach obowiązuje wskaźnik intensywności funkcji dominującej. 	j.w.	<p>§15 ust. 4 pkt 3 lit d maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 2,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych do 1,5 ❖ dla zabudowy usług turystycznych - w tym zabudowy apartamentowej (za wyjątkiem działek nr 386 i 387, obręb 20) - do 2,5 w tym dla kondygnacji nadziemnych do 2,0 		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zgodnie z zapisami Studium dopuszcza jedynie utrzymanie istniejącej funkcji mieszkaniowej (z możliwością przebudowy, nadbudowy) z zakazem powiększania powierzchni zabudowy. W związku z powyższymi wskaźnikami w projekcie planu są wystarczające. Natomiast dla zabudowy usług turystycznych z wyłączeniem działek 386 i 387 posiadają wartości wystarczające dla tych obszarów.
			<p>9) §15 ust. 4 pkt 3 wniesiono o zapis:</p> <p>h) na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, w stosunku do których obowiązują ustalenia §7 ust.1 oraz przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków, dopuszcza się nową zabudowę, rozbudowę i przebudowę na warunkach określonych dla terenu elementarnego przy zachowaniu warunków ochrony wynikających z §7 ust.1 oraz przepisów odrębnych.</p> <p>W budynku zabytkowym na działce 385/2 dopuszcza się rozbudowę budynku na tyłach działki (bez zaburzenia elewacji frontowej) o wysokości do 3 kondygnacji w sposób zapewniający spójność kompozycyjną o wysokich walorach estetycznych i z dbałością o detal.</p> <p><i>(Uzasadnienie — inwestor otrzymał wytyczne konserwatorskie, w których konserwator zabytków dopuścił cytując: wzniesienie nowej zabudowy na tyłach istniejącej i nosić znamiona naszych czasów i nie przekraczać szerokości obiektu istniejącego).</i></p>		Brak		nieuwzględniona		nieuwzględniona	<p>Wprowadzenie tego zapisu generowałoby ponowne uzgodnień z WKZ. Podkreślić należy również, że Inwestor nie ujawnił na żadnym z wcześniejszych etapów sporządzenia projektu planu, uzgodnień z WKZ odnośnie dopuszczenia zabudowy na zapleczu budynku przy ul Ludowej 10.</p> <p>Podkreślić należy, że zapisane w projekcie planu wskaźniki zabudowy dopuszczają możliwość rozbudowy istniejącego obiektu jednak pod warunkiem <u>pozwolenia właściwego Urzędu Ochrony Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi</u>. O czym mówi § 7. ust. 1.proj. planu cyt.: "Na terenie objętym planem znajdują się obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych, wraz z otoczeniem, podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony formy, bryły, wystroju i kompozycji elewacji historycznego układu wnętrza oraz materiałów. <u>Wszelkie prace budowlane i inwestycje dotyczące obiektu zabytkowego wraz z jego otoczeniem należy prowadzić za pozwoleniem właściwego Urzędu Ochrony Zabytków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.</u>"</p>

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miasta załącznik do uchwały Nr LXVIII/841/23 z dnia 28.11.2023 r.		Uwagi
						uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10) w §15 ust. 4 dodać: w pkt. 12 lit. b na końcu zwrotu dodać: „dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w garażach podziemnych lub zapewnienie wymaganej liczby miejsc postojowych poza obrębem działki, w tym na parkingach ogólnodostępnych”	j.w.	§ 12. ust. 3 W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się następujące warunki dla nowych oraz dla części rozbudowywanych i nadbudowywanych poszczególnych obiektów: (...) 4) na pozostałych terenach elementarnych dopuszcza się realizację wyżej wymienionych warunków na powierzchni terenu, w kondygnacji podziemnej, parterowej lub częściowo przykrytej zielenią lub tarasem, a także na płycie stropowej garażu podziemnego Zgodnie z §15 ust. 4 pkt.8 lit. a "dopuszcza się podpiwniczenie budynków"	częściowo uwzględniona		częściowo uwzględniona		Zapisy § 12. ust. 3 pkt 4 dopuszczają na przedmiotowym terenie (o ile nie jest funkcją mieszkaniową, dla której warunki opisano w pkt.3) realizację miejsc postojowych w kondygnacji podziemnej, parterowej lub częściowo przykrytej zielenią lub tarasem, a także na płycie stropowej garażu podziemnego. Ponadto zgodnie z §15 ust. 4 pkt.8 lit. a "dopuszcza się podpiwniczenie budynków", do słowniczka dodano – w §3 definicję podpiwniczenia, z której wynika dopuszczenie realizacji parkingów podziemnych. Nieuwzględniono uwagi, w zakresie zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych poza obrębem działki, w tym na parkingach ogólnodostępnych.
			11) § 12. ust. 3 pkt.1 zmienić obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości minimum: lit. e)1 stanowisko na każde 4 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach	j.w.	§ 12. ust. 3 pkt 1 obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości minimum: e) 1 stanowisko na każde 3 miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach		nieuwzględniona		nieuwzględniona	Zgodnie z zapisami studium dla terenów UTH (s.111-112) tiret szósty „miejsca do parkowania należy zapewnić w liczbie minimum 1 miejsce na 3 miejsca noclegowe” Uwzględnienie uwagi spowodowałoby naruszenie ustaleń studium.

.....
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/841/23
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 poz. 1506, poz. 1597, poz. 1688, poz. 1890, poz. 2029), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), Rada Miejska w Międzyzdrojach rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:

- 1) modernizacji i przebudowy dróg publicznych,
- 2) rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę,
- 3) rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych,
- 4) budowy, rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych,
- 5) rozbudowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz,
- 6) modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło,
- 7) modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną,
- 8) modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji,
- 9) gospodarki odpadami.

§ 2. 1. Sposób realizacji, zapisanych w §1 niniejszego załącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, to:

- 1) realizacja inwestycji wymienionych w §1, pkt. 1, która zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
- 2) realizacja inwestycji wymienionych w §1, pkt 2-9, która zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i prawie ochrony środowiska, ustawy prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępowaniem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja sieci infrastruktury technicznej powinna wyprzedzać ewentualną modernizację dróg publicznych.

§ 3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym załączniku inwestycji.

§ 4. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych zasady finansowania, inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w §1, które należą do zadań własnych gminy, mogą pochodzić z:

- 1) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;

- 2) z dotacji unijnych;
- 3) z kredytów i pożyczek;
- 4) z obligacji komunalnych;
- 5) z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych umów i porozumień.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/841/23
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 listopada 2023 r.

informacja i danych przestrzennych

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 poz. 1506, poz. 1597, poz. 1688, poz. 1890, poz.2029), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), dostępne są pod adresem:

<https://bip.miedzdroje.pl/artukul/mpzp-6-23-zwyciestwa-campingowa-promenada-gwiazd-turystyczna-i-ludowa>