

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: „Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Gminie Międzyzdroje”

L.p.	OPIS WYMAGAŃ I MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1	2
1.	WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. • Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM(WE) NR 715/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007 z późn.zm.). • Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
1.2	<p>Pojazd fabrycznie nowy (nieużywany i niezarejestrowany) zgodnie z art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Rok produkcji nie starszy niż 2023 r.</p> <p>Rok produkcji nadwozia nie starszy niż 2023 r.</p>
1.3	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta pojazdu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i wymaganych przeglądów w okresie gwarancji; Gwarancja podstawowa na pojazd, wymagana przez Zamawiającego (podwozie, powłoka lakiernicza, perforacja korozyjna, wyposażenie, układ napędowy wraz z podzespołami) – to minimum 48 miesięcy od daty odbioru lub okres, w którym pojazd osiągnie 120 000 km przebiegu (co pierwsze nastąpi). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wymagane przez producenta przeglądy międzyokresowe pojazdu w zaoferowanym okresie gwarancji w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie Polski. Najbliższy punkt serwisowy powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ramach gwarancji będzie zobowiązany dokonać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w ASO na terenie Polski (z uwzględnieniem holowania pojazdu na koszt Wykonawcy i wydania pojazdu zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy). Koszt wykonania wymaganych przez producenta pojazdu międzyokresowych przeglądów ponosić będzie Zamawiający; • Wydłużenie okresu perforacji korozyjnej nadwozia, powłokę lakierniczą, układ napędowy, wyposażenie i powłokę lakierniczą do min. 6 lat, bez ograniczeń przebiegu – będzie dodatkowo punktowane

PODWOZIE, KABINA, SILNIK, WYPOSAŻENIE	
2.	<ul style="list-style-type: none"> Nadwozie typu SUV 5-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób. Masa całkowita pojazdu DMC: do 3500 kg. Masa własna nie większa niż 1360 kg. Długość całkowita max. 4700 mm, szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) max. 1900 mm. Wysokość całkowita max. 1700mm..., prześwit co najmniej 155 mm. Kolor nadwozia: srebrny, lakier metalizowany.
2.1	<p>Silnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w silnik czterocylindrowy benzynowy o pojemności min. 1500 cm³, mocy nominalnej minimum 110 kW Norma emisji spalin: Euro 6D ISC-FCM (6.3) zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy; Średnie zużycie paliwa (wg UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi): nie więcej niż 8 l/100 km. Emisja CO₂ wartość uśredniona (WLTP) – nie więcej niż 140 g/km.
2.2	<p>Układ przeniesienia napędu, zawieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, ilość biegów: minimum -sześć + bieg wsteczny, napęd na koła przednie lub na cztery koła. Pojazd wyposażony w fabrycznie nowe ogumienie klasy premium, dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu i jego przeznaczenia, obręcze kół oryginalne producenta samochodu, wykonane ze stopów lekkich (aluminium) o średnicy min. 16 cali i koło zapasowe lub zestaw naprawczy Układ napędowy wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania.
2.3	<p>Sterowanie, hamulce:</p> <ul style="list-style-type: none"> Układ kierowniczy ze wspomaganiem; Wielofunkcyjne koło kierownicy po lewej stronie z regulacją wysokości i nachylenia kolumny kierownicy; kierownica obszyta skórą; Układ hamulcowy hydrauliczny z hamulcami tarczowymi wentylowanymi na przedniej osi i hamulcami tarczowymi (lub tarczowymi wentylowanymi) na tylnej osi, hamulec postojowy mechaniczny lub hydrauliczny sterowany ręcznie lub elektrycznie; Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz system wspomagania nagłego hamowania. Układ wspomagający pokonywanie podjazdów (system umożliwiający ruszanie pod górę na stromej i śliskiej nawierzchni).
2.4	<p>Wyposażenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kierownica obszyta skórą; System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym z modulem nawigacji, czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu, kamerą cofania z widokiem 180°, radiem samochodowym z wyświetlaczem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i kompletem głośników krótka antena; moduł nawigacji z mapami Polski, z darmową aktualizacją map przez co najmniej 3 lata; Komputer pokładowy w języku polskim; Elektrochromatyczne lustroko wsteczne wewnętrzne; Zewnętrzne lusterka podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie, z czujnikami martwego pola; Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego, Tapicerka foteli z przodu i z tyłu pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym w tonacji ciemno-szarej lub
2.5	

	<p>czamej;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 – punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Pasy dla kierowcy i pasażera wyposażone w napinacze pasów. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; • Zamykany schowek w desce rozdzielczej; • Pojazd wyposażony w poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne i kurtyny w przestrzeni pasażerskiej; • Klapa tylna unoszona (pojedyncza) z wycieraczką i ogrzewaniem szyby, • Szyba przednia akustyczna i atermiczna; • Szyby w drzwiach kierowcy i pasażera przesuwane, regulowane elektrycznie, • Ogrzewanie i wentylacja; • Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, dodatkowy nawiew w tylnej części pojazdu; • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 2 kluczyki, system „inteligentny klucz” (odpalanie silnika przyciskiem bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki); • Gniazdo 12 V –oraz gniazdo USB –, - w kabinie pojazdu; • System alarmowy współpracujący z linią CAN z wbudowaną blokadą zapłonu, sterowany oryginalnym pilotem samochodu lub systemem Keyless; • Przednie światła ksenonowe + światła do jazdy dziennej typu LED, wbudowane w lampy główne, spryskiwacze reflektorów; • Podłoga w przestrzeni pasażerskiej pokryta materiałem, komplet dywaników podłogowych gumowych
2.6	<p>Pozostałe wymagania i wyposażenie:</p> <p>Pojazd powinien posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia; • Apteczkę, gaśnicę proszkowa o masie 1 kg (przewożoną w pojeździe), trójkąt ostrzegawczy; • Podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany kół wraz z niezbędnymi kluczami; • Instrukcję obsługi pojazdu i zamontowanego wyposażenia w języku polskim; • Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu; • Dostawa pojazdu: Pojazd wraz z wyposażeniem i dokumentacją Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.