

INTERPELACJA / ZAPYTANIE* RADNEGO

Nazwisko i imię radnego: Jan Baryński	Data interpelacji / zapytania: 29 kwietnia 2014 r.	Numer sesji RM: sesja LI / 04 / 2014 r.
--	---	--


Treść interpelacji / zapytania*:

- 1.0) Panie Burmistrze przyjechała miśma a z wykopania przy placu zabaw od strony ulicy Spokojnej miśma i tereny będzie to realizowane.
(Proszę o pisemną odpowiedź)
- IT1 2.0) Panie Burmistrze tereny będzie przeprowadzona kamalica przy ulicy Kierpedległoci m. 31 i 33 oraz u pamiatka Słuskiej. (Proszę o pisemną odpowiedź)
- FIN 3.0) Panie Burmistrze jaka kwota z podziałem na zakres prac w budżecie miasta na 2014 r zaplanowano dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach. (Proszę o pisemną odpowiedź)
- 4.0) Panie Burmistrze dlaczego zmieszono smale zakres zaizymowania i parkowania ⊗ na ulicy Ellorskiej zapytują mieszkanicy tej ulicy. (Proszę o pisemną odpowiedź)

Interpelację / zapytanie * przekazano Sekretarzowi Gminy Międzyzdroje

w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Podpis.....




Data udzielenie odpowiedzi:

Odpowiedź przygotował:

Uwagi:

INTERPELACJA / ZAPYTANIE*
RADNEGO

Nazwisko i imię radnego: Yan Barczyński	Data interpelacji / zapytania: 29 kwietnia 2014r	Numer sesji RM: Sesja LI / 04 / 2014r
Treść interpelacji / zapytania*:		
GN ✓	<p>5. Panie Burmistrzu kiedy Pan wystąpi do Rady Miejskiej z uchwałą pomysłową w szczególności z tytułem uchwały uchwała p.t. posesji ulicy Gryfa Pomorskiego czy w tym celu uchwała być wykorzystana publicznie. <u>(Proszę o pisemną odpowiedź)</u></p>	
ITI ✓	<p>6. Panie Burmistrzu kiedy zostanie postawiony znak ograniczający prędkość ruchu samochodowego na ulicy Gryfa Pomorskiego zgodnie zaleceniem Inspektora Pracek Budowlanego z Urzędnika Pomorskiego. <u>(Proszę o pisemną odpowiedź)</u></p>	
GN / MTS ✓	<p>7. Panie Burmistrzu jakie są zalecenia komisarzy z przeglądu nieruchomości oraz wentylacyjnych z dnia 03.04.2014r w budynkach ulicy Gryfa Pomorskiego 24 i do kiedy mają być wykonane. <u>Proszę o pisemną odpowiedź)</u></p>	
Interpelację / zapytanie * przekazano Sekretarzowi Gminy Międzyzdroje		
w dniu 29 kwietnia 2014r		Podpis..... 
Data udzielenie odpowiedzi:	Odpowiedź przygotował:	Uwagi:

INTERPELACJA / ZAPYTANIE* RADNEGO

Nazwisko i imię radnego: Jan Barczyński	Data interpelacji / zapytania: 29 kwietnia 2014 r	Numer sesji RM: sesja LI / 04 / 2014 r
--	--	---

Treść interpelacji / zapytania*:

205 /
MTBS
8. Panie Burmistrze dla czego Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach oraz MTBS Międzyzdroje która Cięham 2 zaporę nie nie chcą przeprowadzić regulacji ptae dla srodek przeciwnie, a jedynie w opole 2 KIK w Międzyzdrojach zgodnie z prawem od lipca 2013, regulacja ptae jest corocznie przeprowadzana.

Interpelację / zapytanie * przekazano Sekretarzowi Gminy Międzyzdroje

w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Podpis: 


Data udzielenie odpowiedzi:

Odpowiedź przygotował:

Uwagi:

Międzyzdroje, dnia 13.05.2014

L.Dz.88/05/2014/AK



Urząd Miejski Międzyzdroje
Ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

Dotyczy: Odpowiedz na interpelację Radnego Jana Burzyńskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji nr LI/04/2014 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 29.04.2014, uprzejmie informujemy że nie przewidujemy nasadzenia żywopłotu w obrębie placu zabaw przy dębie „Karczmarz”, a jedynie utrzymanie w należytym stanie już istniejącego.

za zgodą 21.05.14 r.
[Signature]

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach


mgr Adam Celiński

Otrzymują:

1. Radny Rady Miejskiej Międzyzdroje Jan Burzyński
2. a/a

[Signature]

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO

Data i numer Sesji: 29.04.2014r. LI/04/2014	Imię i nazwisko Radnego: Jan Burzyński	
Treść pytania: 1. Panie Burmistrzu, kiedy będzie przeprowadzona kanalizacja przy ul. Niepodległości nr 31 i 33 i u Państwa Szlaskich.		
Treść odpowiedzi: Gmina posiada aktualną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę, które obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyzdroje w ulicy Komunalnej i ulicy Niepodległości. Przedmiotowa dokumentacja przewiduje wpięcie nieskanalizowanych nieruchomości przy ulicy Niepodległości do kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach zadania pn. „Budowa drogi ul. Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach.” Planowany termin realizacji listopad 2014 roku..		
Data udzielenia odpowiedzi: 29 kwietnia 2014r.	Odpowiedź przygotował: <div style="text-align: center;">  <p>Tadeusz Konopacki <small>Biuro Technicznego Referatu d/s Infrastruktury Technicznej i Inwestycji mgr inż. Tadeusz Konopacki tel. 091 32 75 652</small></p> </div>	Otrzymują: 1. Interpelujący 2. Przewodniczący Rady 3. Sekretarz Miasta 4. a/a


BURMISTRZ

 - Leszek Dorosz

Wm yngto 6.05.2014r.
Włocławski

Yokuy @

del 3

ODPOWIEŹ NA INTERPELACJĘ RADNEGO

Data i numer sesji RM:

29.04.2014 r., LI/04/2014 sesja RM

Imię i nazwisko Radnego:

Jan Burzyński

Treść pytania:

„Panie Burmistrzu jaka kwota z podziałem na zakres prac w budżecie miasta na 2014r. zaplanowano dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.”

Treść odpowiedzi:

Dla Zakładu Ochrony Środowiska w budżecie na rok 2014 przewidziano środki w następującym zakresie:

a/ utrzymanie czystości miasta i gminy	- 1 200 000,00 zł,
b/ utrzymanie plaży	- 140 000,00 zł,
c/ utrzymanie zieleni miejskiej	- 680 000,00 zł,
d/ dotacja przedmiotowa na Stadion	- 150 000,00 zł,
e/ prowadzenie PSZOK	- 67 356,00zł
f) dotacja na zakup kontenera	- 40 000,00zł
g/ odkomarzanie i deratyzacja	- 41 000,00 zł,
h/ dotacja przedmiotowa na Cmentarz	- 90 000,00 zł.

Razem

2 408 356,00 zł

Ponadto przewiduje się inne prace świadczone przez Zakład z zakresu gospodarki komunalnej, które rozliczane będą osobnymi fakturami za zleconą i wykonaną usługę, w tym także prowadzenie akcji zima.

Wpłynęło 7.05.2014.
Mm

Yokany (is)

Data udzielenia odpowiedzi:

07.05.2014 r.

Odpowiedź przygotowała:

Joanna Różycka

Otrzymują:

1. Interpelujący
2. Przewodniczący RM
3. Sekretarz Gminy
4. a/a

Odpowiedzi udzielił:



BURMISTRZ

Leszek Dębski

Ad. 4 i 6.

**ODPOWIEDŹ
NA INTERPELACJĘ RADNEGO**

Data i numer Sesji: 29 kwietnia 2014 r. LI/04/2014	Imię i nazwisko Radnego: Jan Burzyński	
Treść pytania: 4. Panie Burmistrzu dlaczego zniesiono znak zakazu zatrzymania i parkowania na ulicy Morskiej zapytują mieszkańcy tej ulicy. 6. Panie Burmistrzu kiedy zostanie postawiony znak ograniczający prędkość ruchu kołowego na ulicy Gryfa Pomorskiego zgodnie zaleceniem Inspektora Nadzoru z Kamienia Pomorskiego.		
Treść odpowiedzi: Ad. 4 Ulica Morska oznakowana jest zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu i oznakowania pionowego i obowiązuje na całej ulicy znak D-40 „strefa zamieszkania” ograniczająca dopuszczalną prędkość do 20 km/h, zakaz postoju z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, bezwzględne pierwszeństwo ruchu pieszego. Zatem obowiązujący znak D-40 wypełnia wszystkie wymogi znaku B-36. Ad. 6 Oznakowanie pionowe drogi gminnej nr G800049 ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach wykonane jest zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu i oznakowanie. Na przedmiotowym odcinku obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km/h. Lokalizacja miejsc postojowych przy Pasażu Gryf oraz zjazdu do sklepu Netto i na posesje indywidualne oraz wysokie natężenie ruchu zwłaszcza w okresie sezonu letniego uniemożliwiają ograniczenie prędkości ponieważ spowolnienie ruchu spowoduje „zakorkowanie” ulicy ograniczenie możliwości włączenia do ruchu pojazdów, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i zjazdów a także zwiększy natężenie hałasu, zanieczyszczenie powietrza spalinami oraz spowoduje zwiększenie drgań na otoczenie. Przy ruchu płynnym w/w czynniki są w znacznym stopniu ograniczone. Powyższe stanowisko zostało zaopiniowane przez komendantów Policji i Straży Miejskiej. Uszkodzenie i zapadnięcia nawierzchni bitumicznych jezdni zostaną odtworzone w ramach bieżącego utrzymania dróg.		
Data udzielenia odpowiedzi: 13 maja 2014 r.	Odpowiedź przygotował: Tadeusz Konopacki	Otrzymują: 1. Interpelujący 2. Przewodniczący Rady 3. Sekretarz Miasta 4. a/a

wpłynęło 14.05.2014
Oksu

HURMISTRZ
LESZYŃSKI
DAROSZ

forney (u)

ad 5

Urząd Międzyzdroje
ul. Piłsudskiego 5
74-200 Międzyzdroje
tel. 091 021 25 632
fax 091 021 25 630

Międzyzdroje, 2014-05-12

GN.6840...⁷¹⁴.....2014.AB

Pan
Jan Burzyński
Radny Rady Miejskiej w Międzyzdrojach


W odpowiedzi na interpelację Pana z dnia 29 kwietnia 2014r. złożonej na Sesji nr LI/04/2014r. Rady Miejskiej w Międzyzdrojach , w sprawie uwłaszczenia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 65, uprzejmie informuje , iż nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę nr 88 o powierzchni 71m2, obręb 19 miasta Międzyzdroje jest własnością Pana Kurzyka Jarosława.

Pismem z dnia 24 stycznia 2014r gmina Międzyzdroje wystąpiła o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego oraz usprawnienia ruchu pieszego.

W odpowiedzi na nasze pismo Pan Kurzyk wystąpił o nabycie przez Gminę Międzyzdroje całej nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 65.

Gmina Międzyzdroje nie jest zainteresowana nabyciem przedmiotowej nieruchomości , wobec powyższego regulacja tego terenu nastąpi podczas remontu ul. Gryfa Pomorskiego.

Z poważaniem

 BURMISTRZ
Leszek Dorosz
Leszek Dorosz

Jan Burzyński

Międzyzdroje, dnia 07.05.2014 r. ucl +

L.dz.MTBS/ J-116 / 2014

GMINA MIĘDZYZDROJE
ZARZĄDCA - MIĘDZYZDROJSKI TBS
Sp. z o.o.
ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje
NIP 986-01-57-042 Regon 811685591

RM

Urząd Miejski w Międzyzdrojach
S E K R E T A R I A T
08 MAJ 2014
L.dz.
Skierowano dn.

Burmistrz Miasta Międzyzdroje
Pan Leszek Dorosz

Amymatam 12.05.2014 r.
Leszek Dorosz

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Jana Burzyńskiego z dnia 29.04.2014r. informujemy co następuje.

Pytanie 7: „, Panie Burmistrzu jakie są zalecenia kominiarza z przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych z dnia 03.04.2014 r. w budynku ulicy Gryfa Pomorskiego nr 27 i do kiedy mają być usunięte.,,

W odpowiedzi na złożoną interpelację, Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. będące zarządcą gminnego zasobu mieszkaniowego uprzejmie informujemy, że w ramach obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego na budynku gminnego zasobu lokali mieszkalnych przy ul. Gryfa Pomorskiego 27 w Międzyzdrojach został przeprowadzony roczny przegląd przewodów kominowych wraz z dokonaniem ich inwentaryzacji. Protokół z powyższych czynności sporządzony przez Zakład Usług Kominiarskich Pawła Komorowskiego z dnia 04.04.2014 r., zaopatrzony nr 37 / 2014 przedłożono w siedzibie zarządcy nieruchomości. W ramach przeprowadzonego przeglądu w protokole zostały określone zalecenia obejmujące w swoim zakresie system przewodów instalacji wentylacyjnej i spalinowej dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4,5 i 6. Szczegółowy ich wykaz został przesłany przez MTBS sp. z o.o. do Urzędu Miasta Międzyzdroje wraz z pismem z dnia 08.04.2014 r. znak MTBS / J - 89 / 2014.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że w ramach sporządzonego protokołu nie został określony i wyznaczony termin ich realizacji.

W załączeniu Protokół z przeglądu przewodów kominowych na budynku przy ul. Gryfa Pomorskiego 27 w Międzyzdrojach.

Do wiadomości :

- Radny Jan Burzyński

Jan Burzyński

Z poważaniem

Dorota Słaska Zacharewicz
MIĘDZYZDROJSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDKU
mgr Dorota Słaska Zacharewicz

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Zakład Usług Kominiarskich
Paweł Komorowski
ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
NIP 669-108-18-42 Regon 330552327



Mistrz Kominiarski
Paweł Komorowski

ul. Łagodna 8 A
72-500 Lubin/Międzyzdroje
Tel. Kom. (0)506156319

Międzyzdroje 2014-04-04

PROTOKOŁ Nr 37 \ 2014

Z okresowej kontroli przewodów kominowych
dymowych – spalinowych – wentylacyjnych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będącym własnością : **GMINA MIĘDZYZDROJE**
ZARZĄDCA - M.T.B.S Sp. z o. o., ul. CICHA 2

położonym w: **MIĘDZYZDROJACH** ul. **GRYFA POMORSKIEGO** nr **27**

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.62 ust. 6 kpt. 1)

PAWEŁ KOMOROWSKI

Przy współudziale **LOKATORA** w oparciu o przepisy ustawy **PRAWO BUDOWLANE**

z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2010r nr 243 poz. 1623) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosowanie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

I. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają – przepisom wyżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach*

II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym wyżej przepisom

W zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- 1) **UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA ODWROCIE PROTOKOŁU I KARCIE PODPISÓW**
- 2)
- 3)

III. Uwagi ogólne : **BUDYNEK POSIADA PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE**

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki i uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli .

PROTOKOŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO KWIECIEŃ 2014

Protokół otrzymują:

1. Właściciel – Zarządca obiektu budowlanego.
2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę.
3. Terytorialnie właściwy Organ Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Protokółarne ustalenia
przyjęto do wiadomości:

Protokół sporządził
przeprowadzający kontrolę:

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski

l.p.r. nr 8734

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE :

W LOKALU MIESZKALNYM NR.6 NALEŻY ODŁĄCZYĆ PIEC CO ETAŻOWY OD ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU DYMOWEGO I WYBUDOWAĆ OSOBNY PRZEWÓD DYMOWY I WENTYLACYJNY ,W POMIESZCZENIU KUCHNI I ŁAZIENKI NALEŻY WYBUDOWAĆ PRZEWODY WENTYLACYJNE.

W LOKALU MIESZKALNYM NR.3 NALEŻY WYBUDOWAĆ PRZEWÓD WENTYLACYJNY W KUCHNI PRZY PIECU CO ETAŻOWYM.

W LOKALU MIESZKALNYM NR.4 NALEŻY ODŁĄCZYĆ PIEC GARAŻOWY OD PRZEWODU DYMOWEGO ,I WYBUDOWAĆ WENTYLACJE W KUCHNI I ŁAZIENCIE.

W LOKALU MIESZKALNYM NR.1 NALEŻY ODŁĄCZYĆ PIEC KAFLOWY OD PRZEWODU DYMOWEGO, W POMIESZCZENIU ŁAZIENKI NALEŻY WYBUDOWAĆ WENTYLACJE.


W LOKALU MIESZKALNYM NR.2 NALEŻY WYBUDOWAĆ WENTYLACJE W POMIESZCZENIU KUCHNI I ŁAZIENKI.

NA PODDASZU NALEŻY ZAMONTOWAĆ DRZWICZKI WYCIEROWE SZT.1 DO PRZEWODU DYMOWEGO , LUB WYKONAĆ DOGODNY I BEZPIECZNY DOSTĘP NA DACH.

ad 8

Międzyzdroje, dn. 09.05.2014 r.

Burmistrz Gminy
Międzyzdroje



W sprawie interpelacji radnego Pana Jana Burzyńskiego (29.04.2014r. Sesja LI/04/2014r.) ;

1. „ Panie Burmistrzu dlaczego Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach oraz MTBS Międzyzdroje ulica Cicha nr 2 upoczywie nie chcą przeprowadzić regulacji płac dla swoich pracowników, a jedynie w spółce ZWiK w Międzyzdrojach zgodnie z pismem 01 lipca 2013r regulacja płac jest corocznie przeprowadzana ”.

W odpowiedzi na interpelacje radnego Pana Jana Burzyńskiego, Zarząd Spółki ponownie i niezmiennie, stanowczo acz, uprzejmie informuje, iż w swojej polityce płacowej kieruje się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym i zasadami racjonalnego gospodarowania, a także obowiązującym w Spółce Regulaminem Wynagradzania.

Otrzymałam 12.05.2014r.
[Handwritten signature]

Z poważaniem

[Handwritten signature]
PREZES ZARZĄDU
mgr Dorota Cichosz-Zacharewicz

Otrzymują:

1. radny P. Jan Burzyński
2. A/a

[Handwritten signature]

Międzyzdroje , dnia 2014-05-12

Urząd Miejski
ul. Książąt Pomorskich 5
72 – 500 Międzyzdroje

L.Dz ...86/05.../2014

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji nr. LI /04/2014 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 kwiecień 2014r. uprzejmie informuję , iż w Zakładzie Ochrony Środowiska pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie brutto wyższe niż minimalne w 2014 roku. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników Zakładu jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie na dany rok.

Otrzymują:
1. Radny Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
Pan Jan Burzyński
2. a/a

KIEROWNIK
Zakładu Ochrony Środowiska
w Międzyzdrojach
mgr Adam Celiński

Otrzymałam 15.05.2014 r.
[Signature]
[Signature]

3. Oferta Nr 3 Kombinat Budowlany Kołobrzeg SP. z o.o. Niezpraw. 173 - 100 Kołobrzeg cena ofertowa brutto 3 832 471,40 zł, w kryterium cena oferta otrzymała 100 punktów, łączna punktacja 100 punktów sklasyfikowana na I miejscu. Oferta otrzymała maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria i została uznana za najkorzystniejszą.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony wykonawca.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, może być zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. Środki ochrony prawnej zawarte są w rozdziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zgodnie ze SIWZ żądam potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na numer faksu 91 3275630

Wojciech Gajda
Dyrektor