

FORMULARZ WNIOSKU RADNEGO  
(składanego na sesji, bądź w okresie między sesjami).

Międzyzdroje, dnia ..... 26 października 2017 .....

IMIĘ I NAZWISKO RADNEGO ..... JOZEF-BOGUSŁAW SUZYŁA .....

Proszę o odp. do 09.11.2017 r.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

*Wojtek*

TREŚĆ ZAPYTANIA (dotyczy kwestii incydentalnej i może być wnoszone ustnie)

*Realizując inwestycje - ul. Nowomyśliskiej - utworzono krawężniki na niektórych odcinkach tej ulicy, (mówię o tym z przedmiem), że wody opadowe z przedmiem i chodniki spływają na posesję sąsiadującą, na wejściu do domów drugiego stopnia, które wody.*

*Wnoszę w imieniu mieszkańców ul. Nowomyśliskiej nr 4, nr 25 o podniesienie krawężników oraz linie odwodnienia na granicy posesji*

Odpowiedzi na zapytanie udziela ustnie Burmistrz lub wskazana przez niego na sesji lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji, pisemnie w terminie 14 dni

*J. Suzyła*

*Wpłynęło 26.10.17*

*Sesja 2017*

*[Signature]*

*P. Ta 2452 Komopacki*

**ODPOWIEDŹ  
NA INTERPELACJĘ/ZAPYTANIE RADNEGO.**

<b>Data:</b> 26.10.2017 r.	<b>Imię i nazwisko Radnego:</b> Józef Bogusław Sutyla	
<b>Treść pytania:</b>  1. „Realizując inwestycję - ul. Nowomyśliwską - ułożono krawężniki na niektórych wjazdach tak głęboko (prawie równo z jezdnią, że wody opadowe z jezdni i chodnika spływają na posesje zalewając je, na wejściu do domów długo stoją kałuże wody. Wnioskuje w imieniu mieszkańców ul. Nowomyśliwskiej nr 4 , nr 2b o podniesienie krawężników oraz liniowe odwodnienie na granic posesji.”		
<b>Treść odpowiedzi:</b>  <b>Ad. 1</b> W odpowiedzi uprzejmie informuję, że zjazdy w ciągu ul. Nowomyśliwskiej od strony jezdni są obramowane krawężnikami wyniesionymi w odniesieniu do jezdni od 2 do 4 cm. Wody opadowe z jezdni są odprowadzane w sposób kontrolowany do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację wysokościową terenu oraz zróżnicowane zagospodarowanie terenów przylegających do pasa drogowego ul. Nowomyśliwskiej niektóre zjazdy posiadają spadki w kierunku przedmiotowych posesji. Zjazd z ul. Nowomyśliwskiej do posesji nr 4 skierowany jest w kierunku posesji nr 4. Wody opadowe spływają tylko z nawierzchni zjazdu w kierunku przedmiotowych posesji.		
<b>Data udzielenia odpowiedzi:</b>  07 listopada 2017 r.	<b>Odpowiedź przygotowała:</b>  Hanna Sobierajska	<b>Otrzymują:</b>  1. Interpelujący 2. Przewodniczący Rady 3. Sekretarz Miasta



Z up. Burmistrza

Henryk Nigala  
Sekretarz Gminy

Otrzymałem 9.11.17 r.  
Suten

16.11.17 J. Sutyla